



KOYMAK | www.koymaktarim.com
info@koymaktarim.com

51. yıl

KÖYMAK

HAKKIMIZDA

KÖYMAK TARIM MAKİNALARI LTD. ŞTİ. Necdet ERGEN tarafından 1969 yılında Bandırma'da kurulmuştur. Bu tarihten itibaren çiftçilerin ihtiyaçları doğrultusunda ürün yelpazesini genişleterek kısa zamanda marka haline gelmiştir. Ürün portföyü; deneyim, müşteri istek ve bekentileri ile ARGE (Araştırma Geliştirme) çalışmalarının bileskesinden oluşturarak, gelişmiş teknolojik üretimin temellerini atmıştır.

KÖYMAK; üretilen ürünlerin verimli kullanılması için, kullanıcı eğitim ve satış sonrası destek hizmetlerini başlatarak sektörde yine bir ilke imza atmıştır. Her satışı KÖYMAK ailesine yeni bireyin katılımı olarak değerlendiren firmamız, tüm çiftcilere açık ilişkiler kurmayı amaç edinmiştir.

1998 yılında Avrupa Pazarına ürün ihraç etmeye başlayan firmamız halen 18 ülkeye ihraç yapmaktadır. Firmamız kaliteye verdiği önem ve uluslararası standartlarda yaptığı üretimleri 2006 yılında aldığı kalite yönetim sistemi belgesi ve CE belgeleri ile taçlandırmıştır.

Firmamız ürün yelpazesinde kendi markasını taşıyan sıcak hava jeneratörleri, mekanik hububat ekim makineleri, pnömatik hassas ekim makineleri, pnömatik hububat ekim makineleri, helezon götürücü yükleme makineleri bulunmaktadır.

KÖYMAK TARIM MAKİNALARI LTD. ŞTİ. was established by Necder ERGEN in Bandırma in 1969. KÖYMAK enlarge the product range based on farmer's need and become a brand name in its territory. To increase the performance of the machinas, KÖYMAK provides after-sales service. Each buyer who buys KÖYMAK machinas is seen as an individual of KÖYMAK family.

KÖYMAK started to export 1998 and have been exporting to 18 countries in Europe and Middle-East. KÖYMAK has all necessary quality certificates such as CE, ISO, TSE. KÖYMAK, produces pneumatic air seeders, pneumatic planters, mechanical seeders, farm boiler and tube conveyors.





Havalı (Pneumatic) Hububat Ekim Makinası (6010D)

NEDEN HAVALI HUBUTAT EKİM MAKİNASI?

Havalı hububat makinaları, tüm dünyada hububat tarımında kabul görmüş, üstün bir teknolojidir. Hava yardımıyla, distribütör de ekici ayaklar arasında hassas bir dağılım sağlanır, uzun yıllar kullanmanız da bu hassasiyet değişmez, tıkanma olmaz, hızlı ekim avantajı sağlar, hava hızıyla birlikte hareket eden buğday taneleri tohum yatağında dağılır. Tarlaya atılan tohum miktarında tasarruf sağlar, tohum kaybetmez. Tohum ve gübre depoları şekil itibarıyle hacimlidir ayrıca içinde yarılm kilo tohum kalıncaya kadar ekim yapabilirsiniz. Eğimli araziler de tohum dağılımı değişmez.

Ekici ayaklar arasındaki mesafelerini 10cm-20cm kadar kolayca değiştirebilir ayrıca aynı tohum dökücü üitede mikro tohumları ekmek için ikinci bir ayar seçme avantajlarıyla, ince tohumlardan tutun (kanola, soğan, yonca, vs) iri taneli (nohut, bezelye, vs) tohumlara kadar, karışım tohumlarda dahil çok çeşitli tohum ekme seçeneği sunar. Ekici ayakların şekli ve dizilişimde, yaptığımız çalışmalar neticesinde her amaca uygun, her toprak çeşidinde, ağır toprak şartlarında bile, rahatça ekim yapabileceğiniz bir kaç model tasarladık.

Balta ayaklı B serisi, yalı çapa ayaklı L serisi, çift diskli D serisi ve havalı hububat ekim makinalarını, 3 metre iş genişliği den 6 metreye kadar, 70HP-160HP traktörlerde kullanılabilecek, hububat tarımı yapan her çiftçimizin bütçesine ve toprak yapısına uygun, tarım çeşidine göre seçenekler sunduk.

Köymak tarım makinaları tarafından 1993'lerden beri üretilen Havalı hububat ekim makinalarını, geliştirirken faydalı model ve patent haklarıyla emeklerimizi koruduk.




6010D PNÖMATİK HUBUBAT EKİM MAKİNESİ



6010DW

İz bırakma / tramlining
Pnömatik / Pneumatic
Gübrel / With fertilizer



TR			ENG			العربية		русский							
	5000L	5010L		5000L	5010L		5000L	5010L		5000L	5010L				
EKİCİ ÜNİTE	40		DRILLING UNIT	40		الوحدة البادرة	40		Буровая часть	40					
İŞ GENİŞLİĞİ	500 cm		WORKING WIDTH	500 cm		سعة العمل	500 cm		РАБОЧАЯ ШИРИНА	500 см					
YOL GENİŞLİĞİ	315 cm		TRANSPORT WIDTH	315 cm		مساحة الطريق	315 cm		ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	315 см					
AĞIRLIK	1945 Kg	2035 Kg	WEIGHT	1945 Kg	2035 Kg	الوزن	1945 Kg	2035 Kg	ВЕС	1945 Kr	2035 Kr				
YÜKSEKLİK	250		HEIGHT	250		الأرتفاع	250		ВЫСОТА	250					
DEPO KAPASİTELERİ	500+500 Lt	850 Lt	TANK CAPACITY	500+500 Lt	850 Lt	حجم مخزن الحبوب	500+500 Lt	850 Lt	ЕМКОСТЬ БАКА	500+500 Л	850 Л				
GÜÇ İHTİYACI	130-160 Hp		POWER REQ.	130-160 Hp		القوة المطلوبة	130-160 Hp		ПОТРЕБНОСТЬ В ЭРГЕИИ	130-160 Hp					
KUYRUK MİLİ DEVİRİ	540		PTO SHAFT ROTATION	540		قوية دوران الميل	540		ВРАЩЕНИЕ ВАЛА	540					
TOHUMLAR	Buğday, Arpa, Fıg, Kanola, Sudan otu, Tritikale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydonoz, Bezelye, Aspir, Ispanak vb.			SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onions, Karamba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Asp, Spinach			الحبوب	قمح ، شعير، الفجل ، الكلوبن ، حبة البركة ، ترتيكال ، البرسيم ، السمسم ، العدس ، النحل ، كرمدا ، بيرا ، الرجرج ، البغدونس ، الباذلاء ، القرطم ، سبانخ . الخ			СЕМЕНА	Пшеница, Ячмень, Вика, Канолы, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.		

5010L PNÖMATİK HUBUBAT EKİM MAKİNESİ



TR			ENG			العربية		русский			
	5000L	5010L		5000L	5010L		5000L	5010L		5000L	5010L
EKİCİ ÜNİTE	40		DRILLING UNIT	40		الوحدة البادرة	40		Буровая часть	40	
İŞ GENİŞLİĞİ	500 cm		WORKING WIDTH	500 cm		سعة العمل	500 cm		РАБОЧАЯ ШИРИНА	500 см	
YOL GENİŞLİĞİ	315 cm		TRANSPORT WIDTH	315 cm		مساحة الطريق	315 cm		ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	315 см	
AĞIRLIK	1945 Kg	2035 Kg	WEIGHT	1945 Kg	2035 Kg	الوزن	1945 Kg	2035 Kg	ВЕС	1945 Kr	2035 Kr
YÜKSEKLİK	250		HEIGHT	250		الأرتفاع	250		ВЫСОТА	250	
DEPO KAPASİTELERİ	500+500 Lt	850 Lt	TANK CAPACITY	500+500 Lt	850 Lt	حجم مخزن الحبوب	500+500 Lt	850 Lt	ЕМКОСТЬ БАКА	500+500 Л	850 Л
GÜÇ İHTİYACI	130-160 Hp		POWER REQ.	130-160 Hp		القوة المطلوبة	130-160 Hp		ПОТРЕБНОСТЬ В ЭРГЕРИИ	130-160 Hp	
KUYRUK MİLİ DEVİRİ	540		PTO SHAFT ROTATION	540		قوية دوران الميل	540		ВРАЩЕНИЕ ВАЛА	540	
TOHUMLAR	Buğday, Arpa, Fiğ, Kanola, Sudan otu, Tritikale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydonoz, Bezelye, Aspir, Ispanak vb.		SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onions, Karamba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Asp, Spinach		الحبوب	قمح , شعير, الفجل ، الكلوبون ، حبة البركة ترتيكال، البرسيم، السمسم ، العدس ، النحل ، كرميما ، بيرا ، الرجرجر ، البغدونس ، الباذلاء ، القرطم ، سبانخ. الخ		СЕМЕНА	Пшеница, Ячмень, Вика, Канолы, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.	



4010L PNÖMATİK HUBUBAT EKİM MAKİNESİ




4010L

İz bırakma / tramlining
Pnömatik / Pneumatic
Gübreli / With fertilizer

TR		ENG		العربية		русский					
	4000L	4010L		4000L	4010L		4000L	4010L		4000L	4010L
EKİCİ ÜNİTE	32		DRILLING UNIT	32		الوحدة البادرة	32		Буровая часть	32	
İŞ GENİŞLİĞİ	400		WORKING WIDTH	400		سعة العمل	400		РАБОЧАЯ ШИРИНА	400	
YOL GENİŞLİĞİ	315		TRANSPORT WIDTH	315		مساحة الطريق	315		ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	315	
AĞIRLIK	1770 Kg	1860 Kg	WEIGHT	1770 Kg	1860 Kg	الوزن	1770 Kg	1860 Kg	ВЕС	1770 Kr	1860 Kr
YÜKSEKLİK	250		HEIGHT	250		الأرتفاع	250		ВЫСОТА	250	
DEPO KAPASİTELERİ	450+450 Lt	850 Lt	TANK CAPACITY	450+450 Lt	850 Lt	حجم مخزن الحبوب	450+450 Lt	850 Lt	ЕМКОСТЬ БАКА	450+450 Л	850 Л
GÜÇ İHTİYACI	110-140 Hp		POWER REQ.	110-140 Hp		القوة المطلوبة	110-140 Hp		ПОТРЕБНОСТЬ В ЭРГЕРИИ	110-140 Hp	
KUYRUK MİLİ DEVİRİ	540		PTO SHAFT ROTATION	540		قوية دوران الميل	540		ВРАЩЕНИЕ ВАЛА	540	
TOHUMLAR	Buğday, Arpa, Fıg, Kanola, Sudan otu, Tritikale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydonoz, Bezelye, Aspir, Ispanak vb.		SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onions, Karamba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Asp, Spinach		الحبوب	قمح, شعير, الفجل, الكولون, حبة البركة, ترتيكال, البرسيم, السمسم, العدس, البصل, كرمبا, نبتا, الجرجير, البندونس, البازلاء, القرطم, سبانخ. الخ		СЕМЕНА	Пшеница, Ячмень, Вика, Канолы, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.	

3010DW PNÖMATİK HUBUBAT EKİM MAKİNESİ



3010DW

İz bırakma / tramlining
Pnömatik / Pneumatic
Gübresiz / Out of fertilizer

TR			ENG			العربية			русский		
	3000D	3010D		3000D	3010D		3000D	3010D		3000D	3010D
EKİCİ ÜNİTE	24		DRILLING UNIT	24		الوحدة البادرة	24		Буровая часть	24	
İŞ GENİŞLİĞİ	300 cm		WORKING WIDTH	300 cm		سعة العمل	300 cm		РАБОЧАЯ ШИРИНА	300 см	
YOL GENİŞLİĞİ	300 cm		TRANSPORT WIDTH	300 cm		مساحة الطريق	300 cm		ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	300 см	
AĞIRLIK	1200 Kg	1290 Kg	WEIGHT	1200 Kg	1290 Kg	الوزن	1200 Kg	1290 Kg	ВЕС	1200 Kr	1290 Kr
YÜKSEKLİK	250		HEIGHT	250		الأرتفاع	250		ВЫСОТА	250	
DEPO KAPASİTELERİ	400+400 Lt	850 Lt	TANK CAPACITY	400+400 Lt	850 Lt	حجم مخزن الحبوب	400+400 Lt	850 Lt	ЕМКОСТЬ БАКА	400+400 л	850 л
GÜÇ İHTİYACI	90-110 Hp		POWER REQ.	90-110 Hp		القوة المطلوبة	90-110 Hp		ПОТРЕБНОСТЬ В ЭРГЕРИИ	90-110 Hp	
KUYRUK MİLİ DEVİRİ	540		PTO SHAFT ROTATION	540		قوه دوران الميل	540		ВРАЩЕНИЕ ВАЛА	540	
TOHUMLAR	Buğday, Arpa, Fiğ, Kanola, Sudan otu, Tritikale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydonoz, Bezelye, Aspir, Ispanak vb.		SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onions, Karamba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Asp, Spinach		الحبوب	قمح ، شعير، الفجل ، الكولون ، حبة البركة ، ترتيكال، البرسيم، السمسم ، العدس ، النصل ، كرمتا ، بيرا ، الجرجير ، البغدونس ، الباذلاء ، القرطم ، سبانخ . الخ		СЕМЕНА	Пшеница, Ячмень, Вика, Канолы, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.	




**Havalı (Pneumatic)
Hassas Ekim Makinası**



NEDEN HASSAS HAVALI?

Hassas ekim makinası, tek tek tohumları istenilen sıra arası ve sıra üzeri mesafede, açtığı tohum yatağına sıkıştırarak bırakır. Aynı zamanda tohum sırasının yakını gübre atar. Bu özelliklerle hassas ekim makinası tek dane dediğimiz, endüstriyel bitkilerin yetiştirilmesinde (ayçiçeği, misir soya vs) bir devrim olmuştur. 1983 yılından beri üretimini yaptığı KÖYMAK markalı hassas ekim makinalarımız, uzun yıllar; kullanım ömrü, hassasiyetli, kurak mevsimlerde bile tohum yatağı açma ve sıkıştırma kabiliyetinin iyi olması, kullanım kolaylığı, sağlamlığı yedek parça ve servis imkanlarımızın geniş olması sebebiyle, pazar payımız her geçen yıl artmaktadır.

Bu sebepten dolayı, müşterimizle olan ilişkilerimizde, onların memnuniyeti bizleri gururlandırmaktadır.



1004 - 1004G 4 SIRALI HASSAS HAVALI EKİM MAKİNESİ



1004
Pnömatik / Pneumatic
Gübreli / Out of fertilizer


1004G
Pnömatik / Pneumatic
Gübreli / With fertilizer



TR			ENG			العربية			русский		
	1004	1004G		1004	1004G		1004	1004G		1004	1004G
UZUNLUK	300 cm		LENGTH	300 cm		الطول	300 cm		ДЛИНА	300 cm	
İŞ GENİŞLİĞİ	210 cm		WORKING WIDTH	210 cm		مساحة العمل	210 cm		РАБОЧАЯ ШИРИНА	210 cm	
YOL GENİŞLİĞİ	300 cm		TRANSPORT WIDTH	300 cm		مساحة الطريق	300 cm		ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	300 cm	
AĞIRLIK	640 Kg	820 Kg	WEIGHT	640 Kg	820 Kg	الوزن	640 Kg	820 Kg	ВЕС	640 Kg	820 Kg
YÜKSEKLİK	160 cm		HEIGHT	160 cm		الأرتفاع	160 cm		ВЫСОТА	160 cm	
TOHUM DEPOSU HACMI (dm³)	30 Lt		SEED TANK VOLUME	30 Lt		حجم مخزن الحبوب (dm³)	30 Lt		ОБЪЕМ СЕМЕННОГО БУНКЕРА (dm³)	30 Lt	
GÜBRE DEPOSU HACMI	YOK	200x2	FERTILIZER TANK VOLUME	NOTE	200x2	حجم مخزن السماد	لا يوجد	200x2	ОБЪЕМ БАКА ДЛЯ УДОБРЕНИЙ	НЕТ	200x2
GÜC İHTİYACI	50-70 HP		POWER REQ.	50-70 HP		القدرة المطلوبة	50-70 HP		ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ	50-70 HP	
MARKÖR SİSTEMİ	OTOMATİK DİSK		MARKER SYSTEM	AUTOMATIC DISC		نظام محور الدوران	دиск أوتوماتيكي		СИСТЕМА МАРКЕРОВ	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИСК	
TOHULAR	Ayçiçeği, Mısır, Fasulye, Karpuz, Kavun, Salatalık, Kabak, Çiplak Pamuk Tohumu, Nohut, Pancar, Kolza, Yer Fıstığı, Lahana, Marul, Salçalık Biber, Domates, Bamya, Bakla		SEEDS	Sunflower, Corn, Bean, Watermelon, Melon, Cucumber, Pumpkin, Chickpea, Beet, Rapeseed, Peanut, Cabbage, Lettuce, Tomato, Okra, Broad Bean		الحبوب	دوار الشمس ، الذرة، فاصولياء، جبى، بطيخ شمام ، كوسة، بذور القطن، حمص، الشوندر السكري، فستق ارضي، لهانا، خس، فليفلة للصلصة، الطماطم، بامية، فول		СЕМЕНА	Подсолнечное, Египет, Фасоль, Арбуз, Дыня, Огурец, Тыква, Нут, Свекла, Рапс, Арахис, Капуста, Латук, Помидор, Гибискус, Боб	



1005-1005G 5 SIRALI HASSAS HAVALI EKİM MAKİNESİ



1005

Pnömatik / Pneumatic
Gübresiz / Out of fertilizer

1005G

Pnömatik / Pneumatic
Gübrelı / With fertilizer

TR			ENG			العربية			русский		
	1005	1005G		1005	1005G		1005	1005G		1005	1005G
UZUNLUK	350 cm		LENGTH	350 cm		الطول	350 cm		ДЛИНА	350 cm	
İŞ GENİŞLİĞİ	225 cm		WORKING WIDTH	225 cm		مساحة العمل	225 cm		РАБОЧАЯ ШИРИНА	225 cm	
YOL GENİŞLİĞİ	300 - 350 cm		TRANSPORT WIDTH	300 - 350 cm		مساحة الطريق	300 - 350 cm		ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	300 - 350 cm	
AĞIRLIK	700 Kg	980 Kg	WEIGHT	700 Kg	980 Kg	الوزن	700 Kg	980 Kg	ВЕС	700 Kg	980 Kg
YÜKSEKLİK	160		HEIGHT	160		الأرتفاع	160		ВЫСОТА	160	
TOHUM DEPOSU HACMİ (dm³)	30 Lt		SEED TANK VOLUME	30 Lt		حجم مخزن الحبوب (dm³)	30 Lt		ОБЪЕМ СЕМЕННОГО БУНКЕРА (дм³)	30 Lt	
GÜBRE DEPOSU HACMİ	YOK	200x2	FERTILIZER TANK VOLUME	YOK	200x2	حجم مخزن السماد	لا يوجد	200x2	ОБЪЕМ БАКА ДЛЯ УДОБРЕНИЙ	HET	200x2
GÜC İHTİYACI	50-70 HP		POWER REQ.	50-70 HP		القدرة المطلوبة	50-70		ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ	50-70 HP	
MARKÖR SİSTEMİ	OTOMATİK DİSK		MARKER SYSTEM	OTOMATİK		نظام محور الدوران	AUTOMATIC		СИСТЕМА МАРКЕРОВ	АВТОМАТИЧЕСКИЙ	
TOHUMLAR	Ayçiçeği, Mısır, Fasulye, Karpuz, Kavun, Salatalık, Kabak, Çiplak Pamuk Tohumu, Nohut, Pancar, Kolza, Yer Fıstığı, Lahana, Marul, Salçalık Biber, Domates, Bamya, Bakla		SEEDS	Sunflower, Corn, Bean, Watermelon, Melon, Cucumber, Pumpkin, Chickpea, Beet, Rapeseed, Peanut, Cabbage, Lettuce, Tomato, Okra, Broad Bean		الحبوب	دوار الشمس ، الذرة، فاصولياء، جبى، بطيخ شمام ، كوسة، بذور القرن، حمص، الشوندر السكري، فستق ارضي، لهانا، خس، فليفلة للصلصة، الطماطم، بامية، فول		СЕМЕНА	Подсолнечное, Египет, Фасоль, Арбуз, Дыня, Огурец, Тыква, Нут, Свекла, Рапс, Арахис, Капуста, Латук, Помидор, Гибискус, Боб	

1006G-1006PRG 6 SIRALI HASSAS HAVALI EKİM MAKİNESİ



1006PRG

Pratik Model / Practical Model
Teleskopik / Telescopic
Pnömatik / Pneumatic
Gübreli / With fertilizer



TR			ENG			العربية			русский		
	1006	1006GT		1006	1006GT		1006	1006GT		1006	1006GT
UZUNLUK	400 cm		LENGTH	400 cm		الطول	400 cm		ДЛИНА	400 cm	
İŞ GENİŞLİĞİ	350 cm		WORKING WIDTH	350 cm		سعة العمل	350 cm		РАБОЧАЯ ШИРИНА	350 cm	
YOL GENİŞLİĞİ	400 cm	325 cm	TRANSPORT WIDTH	400 cm	325 cm	مساحة الطريق	400 cm	325 cm	ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	400 cm	325 cm
AĞIRLIK	1020 Kg	1160 Kg	WEIGHT	1020 Kg	1160 Kg	الوزن	1020 Kg	1160 Kg	ВЕС	1020 Kg	1160 Kg
YÜKSEKLİK	160		HEIGHT	160		الارتفاع	160		ВЫСОТА	160	
TOHUM DEPOSU HACMI (dm³)	30 Lt		SEED TANK VOLUME	30 Lt		حجم مخزن الحبوب	30 Lt		ОБЪЕМ СЕМЕННОГО БУНКЕРА (дм³)	30 Lt	
GÜBRE DEPOSU HACMI	YOK	260x2	FERTILIZER TANK VOLUME	NOTE	260x2	حجم مخزن السماد	لا يوجد	260x2	ОБЪЕМ БАКА ДЛЯ УДОБРЕНИЙ	НЕТ	260x2
GÜC İHTİYACI	80-100 HP		POWER REQ.	80-100 HP		القدرة المطلوبة	80-100		ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ	80-100	
MARKÖR SİSTEMİ	PISTONLU DISK		MARKER SYSTEM			نظام محور الدوران	نظام بسطون دسك		СИСТЕМА МАРКЕРА	ПОРШНЕВОЙ ДИСК	
TOHULAR	Ayçiçeği, Mısır, Fasulye, Karpuz, Kavun, Salatalık, Kabak, Çıplak Pamuk Tohumu, Nohut, Pancar, Kolza, Yer Fıstığı, Lahana, Marul, Salçalık Biber, Domates, Bamya, Bakla		SEEDS	Sunflower, Corn, Bean, Watermelon, Melon, Cucumber, Pumpkin, Chickpea, Beet, Rapeseed, Peanut, Cabbage, Lettuce, Tomato, Okra, Broad Bean		الحبوب	دوار الشمس ، الذرة، فاصولياء، جبى، بطيخ شمام ، كوسة، بذور القطن، حمص، الشوندر السكري، فستق ارضي، لهانا، خس، فليفلة للصلصة، الطماطم، بامية، فول		СЕМЕНА	Подсолнечное, Египет, Фасоль, Арбуз, Дыня, Огурец, Тыква, Нут, Свекла, Рапс, Арахис, Капуста, Латук, Помидор, Гибискус, Боб	



TARIM MAKİNALARI
KOYMAK 1008 - 1008G 8 SIRALI HASSAS HAVALI EKİM MAKİNESİ



TR			ENG			العربية			русский		
	1008	1008GW		1008	1008GW		1008	1008GW		1008	1008GW
UZUNLUK	560 cm		LENGTH	560 cm		الطول	560 cm		ДЛИНА	560 cm	
YOL GENİŞLİĞİ	560 cm	220 cm	TRANSPORT WIDTH	560 cm	220 cm	مسافة الطريق	560 cm	220 cm	ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	560 cm	220 cm
AĞIRLIK	1350 Kg		WEIGHT	1350 Kg		الوزن	1350 Kg		ВЕС	1350 Kg	
YÜKSEKLİK	170 cm		HEIGHT	170 cm		الأرتفاع	170 cm		ВЫСОТА	170 cm	
TOHUM DEPOSU HACMI (dm³)	30 Lt		SEED TANK VOLUME	30 Lt		حجم مخزن الحبوب	30 Lt		ОБЪЕМ СЕМЕННОГО БУНКЕРА (дм³)	30 Lt	
GÜBRE DEPOSU HACMI	YOK	380x2 Lt	FERTILIZER TANK VOLUME	NO	380x2 Lt	حجم مخزن السماد	لا يوجد	380x2 Lt	ОБЪЕМ БАКА ДЛЯ УДОБРЕНИЙ	HET	380x2 Lt
GÜÇ İHTİYACI	110 HP		POWER REQ.	110 HP		القوة المطلوبة	110 HP		ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ	110 HP	
MARKÖR SİSTEMİ	PİSTONLU		MARKER SYSTEM			نظام محور الدوران	مكبس		СИСТЕМА МАРКЕРА	ПОРШНЕВОЙ	
TOHULAR	Ayçiçeği, Mısır, Fasulye, Karpuz, Kavun, Salatalık, Kabak, Çıplak Pamuk Tohumu, Nohut, Pancar, Kolza, Yer Fıstığı, Lahana, Marul, Salçalık Biber, Domates, Bamya, Bakla		SEEDS	Sunflower, Corn, Bean, Watermelon, Melon, Cucumber, Pumpkin, Chickpea, Beet, Rapeseed, Peanut, Cabbage, Lettuce, Tomato, Okra, Broad Bean		الحبوب	دوار الشمس ، الذرة، فاصولياء، جبى، بطيخ شمام ، كوسة، بذور القطن، حمص، الشوندر السكري، فستق ارضي، لهانا، خس، فليفلة للصلصة، الطماطم، بامية، فول		СЕМЕНА	Подсолнечное, Египет, Фасоль, Арбуз, Дыня, Огурец, Тыква, Нут, Свекла, Рапс, Арахис, Капуста, Латук, Помидор, Гибискус, Боб	



Atom Serisi Üniversal Şanzumanlı Hububat Ekim Makinası



NEDEN ATOM?

Üniversal Ekim Makinalarında tohum ve gübre ayrı tekerleklerden hareket alarak farklı şanzumanlarla hareketi tohum ve gübre dökücü ünitelerle ilettilir.


Köymak Tarım Makineleri 50 yılı yakın süredir hububat ekim makinası üretmektedir. Ekim makinasının görevi; Tohum ve gübreyi homojen bir şekilde tarlanın her yerinde istenilen kilo/dekar ve derinliğe bırakmasıdır. Günümüz teknolojisinde bu özelliğin hemen hemen her tohum ekme makinası sağlamaktadır, tecrübelerimiz tarla ve iklim şartları değiştiğinde makinenin sorunsuz, akıcı ve ekim işleminin kısıtlı zaman içinde çabuk yapılması için, ekici ayakların şekli ve diziliminin büyük önem taşıdığını göstermektedir. Üretmiş olduğumuz Köymak markalı Atom universal hububat ekim makinalarının ekici ayak dağılım sistemini en doğru açıda ve diziliminde yaparak tohum ekmede hedefleri aşmıştır.

Mikro tohum sürgü sistemiyle de, makinalarımız ince tohumları (kanola-yonca vs) başarıyla ekmektedir. Çapalı yaylı ayak sistemi taştan, kökten etkilenmez, ikinci bir çapalanma işlemi yaparak da toprak hazırlığını mükemmelleştirir, otun gelişmesini engeller. Basitçe değiştirebilmenek ayak sistemleriyle, makinanızı değiştirmeden diskli veya baltalı sisteme geçebilirsiniz.

Günümüzde mikro gübre uygulaması yaygınlaşmaktadır. Mikro gübre atma sisteminin tüm makinalarımıza montajı da mümkündür.



ATOM 19 SIRALI UNIVERSAL MEKANİK EKİM MAKİNESİ



İz bırakma / trampling

TR			ENG			العربية			русский		
	Atom19 Ç	Atom19 ÇK		Atom19 Ç	Atom19 ÇK		Atom19 Ç	Atom19 ÇK		Atom19 Ç	Atom19 ÇK
EKİCİ ÜNİTE	19		DRILLING UNIT	19		الوحدة المثadora	19		Буровая часть	19	
İŞ GENİŞLİĞİ	237,5 cm		WORKING WIDTH	237,5 cm		مساحة الطريق	237,5 cm		ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	237,5 cm	
YOL GENİŞLİĞİ	270 cm		TRANSPORT WIDTH	270 cm		سعة العمل	270 cm		РАБОЧАЯ ШИРИНА	270 cm	
AĞIRLIK	726 Kg	866 Kg	WEIGHT	726 Kg	866 Kg	الوزن	726 Kg	866 Kg	ВЕС	726 Kg	866 Kg
YÜKSEKLİK	180		HEIGHT	180		الأرتفاع	180		ВЫСОТА	180	
DEPO KAPASİTELERİ (TOHUM+GÜBRE)	530 Lt	260+270 Lt	TANK CAPACITY	530 Lt	260+270 Lt	حجم مخزن الجبوب	530 Lt	260+270 Lt	ЕМКОСТЬ БАКА (Семя+Удобрение)	530 Л	260+270 Л
GÜÇ İHTİYACI	60-70 Hp		POWER REQ.	60-70 Hp		القوة المطلوبة	60-70 Hp		ПОТРЕБНОСТЬ В ЭРГЕРИИ	60-70 Hp	
TOHUMLAR	Buğday, Arpa, Fıg, Kanola, Sudan otu, Tritikale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydonoz, Bezelye, Aspir, Ispanak vb.		SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onions, Karamba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Asp, Spinach		الجبوب	قمح، شعير، الفجل ، الكلوبن ، حبة البركة ترتيكال، البرسيم، السمسم ، العدس ، البصل ، كرميما ، بيرا ، الهرجر ، البغدونس ، الباذلاء ، القرطم ، سبانخ. الخ		СЕМЕНА	Пшеница, Ячмень, Вика, Канолы, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.	


ATOM 22 SIRALI UNIVERSAL MEKANİK EKİM MAKİNESİ



TR			ENG			العربية			русский						
	Atom22 Ç	Atom22 CK		Atom22 Ç	Atom22 CK		Atom22 Ç	Atom22 CK		Atom22 Ç	Atom22 CK				
EKİCİ ÜNİTE	22		DRILLING UNIT	22		الوحدة المثadora	22		Буровая часть	22					
İŞ GENİŞLİĞİ	275 cm		WORKING WIDTH	275 cm		مساحة الطريق	275 cm		ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	275 cm					
YOL GENİŞLİĞİ	307 cm		TRANSPORT WIDTH	307 cm		سعة العمل	307 cm		РАБОЧАЯ ШИРИНА	307 cm					
AĞIRLIK	866 Kg	1007 Kg	WEIGHT	866 Kg	1007 Kg	الوزن	866 Kg	1007 Kg	ВЕС	866 Kr	1007 Kr				
YÜKSEKLİK	180		HEIGHT	180		الأرتفاع	180		ВЫСОТА	180					
DEPO KAPASİTELERİ (TOHUM+GÜBRE)	594 Lt	304+290 Lt	TANK CAPACITY	594 Lt	304+290 Lt	حجم مخزن الجبوب	594 Lt	304+290 Lt	ЕМКОСТЬ БАКА (Семя+Удобрение)	594 Л	304+290 Л				
GÜÇ İHTİYACI	70-80 Hp		POWER REQ.	70-80 Hp		القوة المطلوبة	70-80 Hp		ПОТРЕБНОСТЬ В ЭРГЕРИИ	70-80 Hp					
TOHUMLAR	Buğday, Arpa, Fiğ, Kanola, Sudan otu, Tritikale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydonoz, Bezelye, Aspir, Ispanak vb.			SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onions, Karamba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Asp, Spinach			الجبوب	قمح ، شيرير ، الفجل ، الكولون ، حبة البركة ، ترتيكال ، البرسيم ، السمسم ، العدس ، البصل ، كرمبا ، بذرا ، الحرجير ، البعدونس ، البازلاء ، القرطم ، سبانخ . الخ			СЕМЕНА	Пшеница, Ячмень, Вика, Канолы, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.		




ATOM 25 SIRALI UNIVERSAL MEKANİK EKİM MAKİNESİ



TR			ENG			العربية			русский		
	Atom25 Ç	Atom25 CK		Atom25 Ç	Atom25 CK		Atom25 Ç	Atom25 CK		Atom25 Ç	Atom25 CK
EKİCİ ÜNİTE	25		DRILLING UNIT	25		الوحدة المثadora	25		Буровая часть	25	
İŞ GENİŞLİĞİ	312,5 cm		WORKING WIDTH	312,5 cm		مساحة الطريق	312,5 cm		ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	312,5 cm	
YOL GENİŞLİĞİ	345 cm		TRANSPORT WIDTH	345 cm		سعة العمل	345 cm		РАБОЧАЯ ШИРИНА	345 cm	
AĞIRLIK	1009 Kg	1151 Kg	WEIGHT	1009 Kg	1151 Kg	الوزن	1009 Kg	1151 Kg	ВЕС	1009 Kr	1151 Kr
YÜKSEKLİK	180		HEIGHT	180		الأرتفاع	180		ВЫСОТА	180	
DEPO KAPASİTESİ (TOHUM+GÜBRE)	690 Lt	350+340 Lt	TANK CAPACITY	690 Lt	350+340 Lt	حجم مخزن الجبوب	690 Lt	350+340 Lt	ЕМКОСТЬ БАКА (Семя+Удобрение)	690 Л	350+340 Л
GÜÇ İHTİYACI	80-100 Hp		POWER REQ.	80-100 Hp		القوة المطلوبة	80-100 Hp		ПОТРЕБНОСТЬ В ЭРГЕРИИ	80-100 Hp	
TOHUMLAR	Buğday, Arpa, Fıg, Kanola, Sudan otu, Tritikale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydonoz, Bezelye, Aspir, Ispanak vb.	SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onions, Karamba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Asp, Spinach	الجبوب	قمح , شير ، الفجل ، الكلولون ، حبة البركة ، ترتيكال ، البرسيم ، السمسم ، العدس ، البصل ، كرمبا ، بذرا ، الحرجير ، البعدونس ، البازلاء ، القرطم ، سبانخ . الخ	SEMENA	Пшеница, Ячмень, Вика, Канолы, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.				

ATOMX 24Ç - 12D UNIVERSAL EKİM MAKİNASI



TR			ENG			العربية			русский		
	Atom X	Atom X		Atom X	Atom X		Atom X	Atom X		Atom X	Atom X
EKİCİ ÜNİTE	24		DRILLING UNIT	24		الوحدة البادرة	24		Буровая часть	24	
İŞ GENİŞLİĞİ	300 cm		WORKING WIDTH	300 cm		مساحة الطريق	300 cm		ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	300 cm	
YOL GENİŞLİĞİ	360 cm		TRANSPORT WIDTH	360 cm		سعة العمل	360 cm		РАБОЧАЯ ШИРИНА	360 cm	
AĞIRLIK	1600 Kg		WEIGHT	1600 Kg		الوزن	1600 Kg		ВЕС	1600 Kg	
YÜKSEKLİK	175		HEIGHT	175		الأرتفاع	175		ВЫСОТА	175	
DEPO KAPASİTESİ	2x450 Lt		TANK CAPACITY	2x450 Lt		حجم مخزن الجبوب	2x450 Lt		ЕМКОСТЬ БАКА	2x450 Lt	
GÜÇ İHTİYACI	100-120 HP		POWER REQ.	100-120 HP		القوة المطلوبة	100-120 HP		ПОТРЕБНОСТЬ В ЭРГЕРИИ	100-120 HP	
TOHUMLAR	Buğday, Arpa, Fiğ, Kanola, Sudan otu, Tritikale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydonoz, Bezelye, Aspir, Ispanak vb.	SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onions, Karamba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Asp, Spinach	الجبوب		قمح، شيرير، الفجل ، الكولون ، حبة البركة ترتيكال، البرسيم، السمسم ، العدس ، البصل ، كرمبا ، بذرا ، الحرجير ، البعدونس ، البازلاء ، القرطم ، سبانخ . الخ		СЕМЕНА	Пшеница, Ячмень, Вика, Канолы, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.		



TR				ENG				العربية				русский			
	Eko 17	Eko 19	Eko 21		Eko 17	Eko 19	Eko 21		Eko 17	Eko 19	Eko 21		Eko 17	Eko 19	Eko 21
EKİCİ ÜNİTE	17	19	21	DRILLING UNIT	17	19	21	الوحدة البازلة	17	19	21	Буровая часть	17	19	21
YOL GENİŞLİĞİ	278 cm	305 cm	338 cm	TRANSPORT WIDTH	278 cm	305 cm	338 cm	مساحة الطريق	278 cm	305 cm	338 cm	ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	278 cm	305 cm	338 cm
İŞ GENİŞLİĞİ	230 cm	256 cm	283,5 cm	WORKING WIDTH	230 cm	256 cm	283,5 cm	مساحة العمل	230 cm	256 cm	283,5 cm	РАБОЧАЯ ШИРИНА	230 cm	256 cm	283,5 cm
YÜKSEKLİK	150 cm			HEIGHT	145 cm			الأرتفاع	145 cm			ВЫСОТА	145 cm		
AĞIRLIK	525 kg	600 kg	685 kg	WEIGHT	500 kg	550 kg	685 kg	الوزن	500 kg	550 kg	685 kg	ВЕС	500 kg	550 kg	685 kg
UZUNLUK	180 cm			LENGTH	137 cm			الطول	137 cm			ДЛИНА	137 cm		
DEPO KAPASİTESİ (Tohum + Gübre)	256+249 Lt	275+268 Lt	310+300 Lt	TANK CAPACITY	256+249 Lt	275+268 Lt	310+300 Lt	حجم مخزن الحبوب	256+249 Lt	275+268 Lt	310+300 Lt	ЕМКОСТЬ БАКА (Семя+Удобрение)	256+249 Lt	275+268 Lt	310+300 Lt
HAREKET TEKERLEK ÖLÇÜSÜ	6,5 - 80 / 13			MOTION WHEEL MEASURE	6,5 - 80 - 13			قياس اطار الحركة	6,5 - 80 - 13			Мера колеса движения	6,5 - 80 - 13		
GÜÇ İHTİYACI	60-75 Hp	70-85 Hp	75-90 Hp	POWER REQ.	60-75 Hp	70-85 Hp	75-90 Hp	القدرة المطلوبة	60-75 Hp	70-85 Hp	75-90 Hp	ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ	60-75 Hp	70-85 Hp	75-90 Hp
TOHUMLAR	Buğday, Arpa, Fiğ, Kanola, Sudan otu, Tritikale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydonoz, Bezelye, Aspir, İspanak vb.			SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onions, Karamba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Asp, Spinach			الحبوب	قمح ، شعير، النعل ، الكولون ، حبة البركة ، ترنيكال ، البرسيم ، السسم ، العدس ، البصل ، كرمي ، بذور ، المرجيور ، البيدونس ، البازلاء ، القرطم ، سبانخ . الخ			СЕМЕНА	Пшеница, Ячмень, Вика, Канолы, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.		

ECO 17 - 19 - 21 SIRALI UNIVERSAL EKİM MAKİNESİ



MEM 15 – MEM 17 MEKANİK HUBUBAT EKİM MAKİNESİ



MEM 15
Mekanik / Mechanical
Gübreli / With fertilizer
Sabit Ayak / Fixed feet

MEM 17
Mekanik / Mechanical
Gübreli / With fertilizer
Sabit Ayak / Fixed feet



TR		ENG		العربية		русский					
	Mem15	Mem17		Mem15	Mem17		Mem15	Mem17		Mem15	Mem17
EKİCİ ÜNİTE	15	17	DRILLING UNIT	15	17	الوحدة البادرة	15	17	Буровая часть	15	17
YOL GENİŞLİĞİ	330 cm	340 cm	TRANSPORT WIDTH	330 cm	340 cm	مساحة الطريق	330 cm	340 cm	ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	330 cm	340 cm
İŞ GENİŞLİĞİ	210 cm	272 cm	WORKING WIDTH	210 cm	272 cm	سعة العمل	210 cm	272 cm	РАБОЧАЯ ШИРИНА	210 cm	272 cm
AĞIRLIK	780 Kg	870 Kg	WEIGHT	780 Kg	870 Kg	الوزن	780 Kg	870 Kg	ВЕС	780 Kr	870 Kr
YÜKSEKLİK	170		HEIGHT	170		الأرتفاع	170		ВЫСОТА	170	
DEPO KAPASİTELERİ	225+225 Lt	225+225 Lt	TANK CAPACITY	225+225 Lt	225+225 Lt	مخزن الحبوب	225+225 Lt	225+225 Lt	ЕМКОСТЬ БАКА	225+225 Lt	225+225 Lt
GÜÇ İHTİYACI	80-90 Hp	90-100 Hp	POWER REQ.	80-90 Hp	90-100 Hp	القوة المطلوبة	80-90 Hp	90-100 Hp	ПОТРЕБНОСТЬ В ЭРГЕРИИ	80-90 Hp	90-100 Hp
TOHUMLAR	Buğday, Arpa, Fıg, Kanola, Sudan otu, Tritikale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydonoz, Bezelye, Aspir, Ispanak vb.		SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onions, Karamba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Asp, Spinach		الحبوب	قمح, شعير, الفجل , الكولون , حبة البركة, ترتيكال, البرسيم, السمسم , العدس , البصل , كركمبا, بيلا , الجرجير , البغدانوس , البازلاء , القرطم , سبانخ. الخ		СЕМЕНА	Пшеница, Ячмень, Вика, Канолы, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.	

YAY 15 – YAY 17 MEKANİK HUBUBAT EKİM MAKİNESİ



YAY 15

Mekanik / Mechanical
Gübreli / With fertilizer
Yaylı Ayak / Spring feet



YAY 17

Mekanik / Mechanical
Gübreli / With fertilizer
Yaylı Ayak / Spring feet



TR			ENG			العربية		русский			
	Yay15	Yay17		Yay15	Yay17		Yay15	Yay17		Yay15	Yay17
EKİCİ ÜNİTE	15	17	DRILLING UNIT	15	17	الوحدة البادرة	15	17	Буровая часть	15	17
YOL GENİŞLİĞİ	330	340	TRANSPORT WIDTH	330	340	مساحة الطريق	330	340	ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	330	340
İŞ GENİŞLİĞİ	210	272	WORKING WIDTH	210	272	سعة العمل	210	272	РАБОЧАЯ ШИРИНА	210	272
AĞIRLIK	980 Kg	1060 Kg	WEIGHT	980 Kg	1060 Kg	الوزن	980 Kg	1060 Kg	ВЕС	980 Kr	1060 Kr
YÜKSEKLİK	180		HEIGHT	180		الأرتفاع	180		ВЫСОТА	180	
DEPO KAPASİTELERİ	225+225 Lt	225+225 Lt	TANK CAPACITY	225+225 Lt	225+225 Lt	مخزن الحبوب	225+225 Lt	225+225 Lt	ЕМКОСТЬ БАКА	225+225 Lt	225+225 Lt
GÜÇ İHTİYACI	80-90 Hp	90-100 Hp	POWER REQ.	80-90 Hp	90-100 Hp	القوة المطلوبة	80-90 Hp	90-100 Hp	ПОТРЕБНОСТЬ В ЭРГЕРИИ	80-90	90-100
TOHUMLAR	Buğday, Arpa, Fiğ, Kanola, Sudan otu, Tritikale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydonoz, Bezelye, Aspir, Ispanak vb.		SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onions, Karamba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Asp, Spinach		الحبوب	قمح، شعير ، الفجل ، الكولون ، حبة البركة ، ترتيكال ، البرسيم ، السمسم ، العدس ، البصل ، كرمبا ، نبتا ، الجرجير ، البندونس ، البازلاء ، القرطم ، سبانخ. الخ		СЕМЕНА	Пшеница, Ячмень, Вика, Канолы, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.	



TR	ENG	العربية	русский	TEM200	TEM300	TEM400	TEM500	TEM600
KULLANIM ALANI	USAGE	المساحة المستخدمة	ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	800 m2	800-1200 m2	1100-1500 m2	1400-1800 m2	1800-2300 m2
UZUNLUK	LENGTH	الطول	ДЛИНА	187 cm	247 cm	263 cm	260 cm	292 cm
GENİŞLİK	WIDTH	العرض	ШИРИНА	180 cm	205 cm	210 cm	214 cm	230 cm
YÜKSEKLİK	HEIGHT	الارتفاع	ВЫСОТА	206 cm	208 cm	212 cm	226 cm	260 cm
AĞIRLIK	WEIGHT	الوزن	ВЕС	1000 Kg	1350 Kg	1550 Kg	1700 Kg	1900 Kg
MAKSİMUM ISI ÇIKIŞI	MAKSIMUM HEAT OUT	الحد الأعلى لمخرج الهواء الساخن	МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫХОД ТЕПЛОТЫ	180.000 KCAL	260.000 KCAL	340.000 KCAL	425.000 KCAL	510.000 KCAL
MOTOR GÜCÜ	ENGINE POWER	قوة المحرك	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	2,94 kW	3,74 kW	3,74 kW	4,74 kW	5,12 kW
YANMA ODASI	BURNING ROOM	غرفة الاحتراق	КАМЕРА СГОРАНИЯ	KazanSaci Sheet Iron	KazanSaci Sheet Iron	KazanSaci Sheet Iron	KazanSaci Sheet Iron	KazanSaci Sheet Iron
BRANDA	TENT	البواري	ПАЛАТКА	✓	✓	✓	✓	✓
KÖRÜKLÜ BORU	BELLOWS PIPE	بورى الڭۈر	СИЛЬФОННАЯ ТРУБА	✓	✓	✓	✓	✓



TEM 200-300-400-500-600 SICAK HAVA JENERATÖRÜ



Kümes



Sera



KURUTMA TİPİ SALVO 400 - 500 - 600 - 700 SICAK HAVA JENERATÖRÜ



ODA TİPİ KURUTMA MAKİNASI



TAHİL KURUTMA MAKİNASI

TR	ENG	العربية	русский	SALVO400	SALVO500	SALVO600	SALVO700
KULLANIM ALANI	USAGE	المساحة المستخدمة	ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	1100-1500 m ²	1400-1800 m ²	1800-2000 m ²	2100-2600 m ²
UZUNLUK	LENGTH	الطول	ДЛИНА	285	294	357	379
GENİŞLİK	WIDTH	العرض	ШИРИНА	208	210	225	230
YÜKSEKLİK	HEIGHT	الأرتفاع	ВЫСОТА	213	218	226	260
AĞIRLIK	WEIGHT	الوزن	ВЕС	1650 Kg	1800 Kg	1960 Kg	2260 Kg
MAKSİMUM ISI ÇIKIŞI	MAKSIMUM HEAT OUT	الحد الأعلى لمخرج الهواء الساخن	МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫХОД ТЕПЛОТЫ	300.000 kcal	425.000 kcal	510.000 kcal	595.000 kcal
MOTOR GÜCÜ	ENGINE POWER	قوة المحرك	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	3,74 kW	3,74 kW	3,74 kW	12,11 kW
YANMA ODASI	BURNING ROOM	غرفة الاحتراق	КАМЕРА СГОРАНИЯ	KazanSaci Sheet Iron	KazanSaci Sheet Iron	KazanSaci Sheet Iron	KazanSaci Sheet Iron
BRANDA	TENT	البواري	ПАЛАТКА	✓	✓	✓	✓
KÖRÜKLÜ BORU	BELLOWS PIPE	بورى الكز	СИЛЬФОННАЯ ТРУБА	✓	✓	✓	✓

KURUTMA TİPİ SALVO 400 - 500 - 600 - 700 SICAK HAVA JENERATÖRÜ




Oda Tipi Kurutma Makineleri; Tibbi ve aromatik bitkilerin kurutulmasında kullanılır. (Nane, adaçayı, kekik, ekinezya, biberiye, papatyा, ısrınan otu vb.)



Yatay ve Dikey Tip Kurutma Makineleri; Hububat tarzı mahsüllerin kurutulmasında kullanılır. (Mısır, çeltik, ayçiçeği vb.)



Domates



Mandalina



Defne Yaprağı



Ada Çayı



Papatyा



Biber



Nane



Kekik



Çeltik



Ayçiçeği



Mısır



EKİN 5 - 7 - 9 ÇAPALAMA MOTORU EKİM MAKİNASI




TR			ENG			العربية		русский	
	Ekin 5	Ekin 7		Ekin 5	Ekin 7		Ekin 5	Ekin 7	
EKİCİ AYAK TİPİ	Balta Tipli / Çapa Tipli	DRILLING FOOT TYPE	Ax Type / Grubber Type	نموذج الزراع الأذرعة	نموذج فراغة/نموذج شوكة	БУРОВАЯ ЧАСТЬ В ТИП НОГИ	Тип Топора / Тип Якоря		
YOL GENİŞLİĞİ	103 cm	133 cm	TRANSPORT WIDTH	103 cm	133 cm	مساحة الطريق	103 cm	133 cm	ДОРОЖНАЯ ШИРИНА
İŞ GENİŞLİĞİ	50-87,5 cm	70-122 cm	WORKING WIDTH	50-87,5 cm	70-122 cm	مساحة العمل	50-87,5 cm	70-122 cm	РАБОЧАЯ ШИРИНА
AĞIRLIK	82 Kg	95 Kg	WEIGHT	82 Kg	95 Kg	الوزن	82 Kg	95 Kg	ВЕС
YÜKSEKLİK	80+5 cm	80 cm	HEIGHT	80+5 cm	80 cm	الأرتفاع	80+5 cm	80 cm	ВЫСОТА
DEPO KAPASİTESİ	37 Lt	49 Lt	TANK CAPACITY	37 Lt	49 Lt	حجم مخزن الحبوب	37 Lt	49 Lt	ЕМКОСТЬ БАКА
GÜÇ İHTİYACI	5-7 Hp	6-8 Hp	POWER REQ.	5-7 Hp	6-8 Hp	القوة المطلوبة	5-7 Hp	6-8 Hp	ПОТРЕБНОСТЬ В ЭРГЕРИИ
HAREKET TEKERLEĞİ	4,00-8		MOTION WHEEL	4,00-8		أطار الحركة	4,00-8		КОЛЕСО ДВИЖЕНИЯ
HAREKET AKTARIMI	Z18 - Z11 1/2 Zincir		MOTION TRANSFER	Z18 - Z11 1/2 Zincir		ناقل الحركة	سلسلة 2 زينكير		ПЕРЕДАЧА ДВИЖЕНИЯ
TOHUMLAR	Buğday, Arpa, Fiğ, Kanola, Sudan otu, Tritikale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydonoz, Bezelye, Aspir, Ispanak, Havuç, Turp Kavun, Karpuz vb.		SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onions, Karamba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Asp, Spinach, Carrot, Radish, Melon, Watermelon		الحبوب	قمح, شعير, الفجل , الكولون حبة البركة, برتوكال, البرسيم, السمسم , العدس , البصل, كرمنبا, بيبرا , الجرجير , البندونس , البازلاء , القرطم , سباناخ. الخ		СЕМЕНА

BAHÇE TİPİ TOPRAK ALTI GÜBRELEME VE ÇAPALAMA MAKİNESİ



- ⇒ İki farklı gübre atabilir.
- ⇒ Hem gübre verip, hem çapalama yapabilir.
- ⇒ İstenilen derinlik ayarı yapılabilir.
- ⇒ Gübre istenilen derinlikte ve genişlikte kalibre edilebilir.
- ⇒ Düşük motor gücüyle kullanılabilir.
- ⇒ Yaylı ayak tipine sahiptir.

TR	ENG	العربية	русский	
MAKİNE KODU	MACHINE CODE	كود الماكينة	КОД МАШИНЫ	Tilzer9
YÜKSEKLİK	HEIGHT	الأرتفاع	ВЫСОТА	140 cm
UZUNLUK	LENGTH	الطول	ДЛИНА	96 cm
AĞIRLIK	WEIGHT	الوزن	ВЕС	420 Kg
İŞ GENİŞLİĞİ	WORKING WIDTH	مساحة الوزن	РАБОЧАЯ ШИРИНА	215 cm
YOL GENİŞLİĞİ	TRANSPORT WIDTH	مساحة الطريق	ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	283 cm
DEPO KAPASİTESİ	TANK CAPACITY	حجم المخزن	ЕМКОСТЬ БАКА	100+100 Kg
GÜBRE ÜNİTESİ	FERTILIZER UNIT	وحدة التسميد	ЧАСТЬ УДОБРЕНИЙ	2
GÜC İHTİYACI	POWER REQ.	القوة المطلوبة	ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ	40-60 Hp
HAREKET TEKERLEĞİ	MOTION WHEEL	أطوار الحركة	КОЛЕСО ДВИЖЕНИЕ	6,5-80-13 Jant
MİN. MAX. GÜBRE ATIMI	FERTILIZER PULSE	الحد الأدنى للتسميد ، الحد الأعلى	ПУЛЬС УДОБРЕНИЯ	20-50 Dekar



19,2 cm Çapında Elektrik Motorlu Tırnaklı Helezonlu Götürücü



16,5 cm Çapında Elektrik Motoru ve
Kuyruk Mili Tırnaklı Helezonlu Götürücü



19,2 cm Çapında Dizel Motorlu Tırnaklı Helezonlu Götürücü



14 cm Çapında Kafadan Elektrik Motorlu
Tırnaklı Helezonlu Götürücü

Modeller Models الممازج	Güç Power القدرة	Enerji Energy الطاقة	Taşıma Kapasitesi Capacity قدرة النقل			Toplam Ağırlık Total Weight الوزن الكلي	D	L	A	b	B	Min. Çalışma Min. Work الحد الأدنى . للعمل		Max. Çalışma Max. Work الحد الأعلى للعمل	
			Tahil Grain خام	Çekirdek Seed البذور	e							f	F		
Ø14 10 mt	4 HP	220 V	23	11	320 kg	139,7	10000	1880	10200	9760	2150	2820	3650	4350	
Ø16,5 10 mt	7,5 HP	380 V	30	15	470 kg	165	10000	1880	10150	9570	2430	3050	4280	4900	
Ø19,2 10 mt	10 HP	***	50	25	440 kg	192	10000	2080	10100	9340	2200	2880	4380	5100	
Ø19,2 12 mt	10 HP	380 V	50	25	600 kg	192	12000	1930	12280	11480	2600	3250	4850	5530	

TRIMBLE

Ekrana



TMX-2050™ Ecran

Büyük ekipmanların kullanıldığı, çoklu ürün uygulamalarını gerektiren, ya da arazi düzlemezi, tesviye ve/veya karik açma gibi su yönetimi kabiliyetleri gerektiren karmaşık tarla işlemlerine çok uygundur.

- 30,5 cm yüksek çözünürlükli renkli dokümanmatik ekranyla
- 6 adede kadar malzeme ve ekipmanın sektör kontrolü yapılabılır
- Android® tabanlı işletim sistemi
- ISO ile 256'ya varan sektör kontrolü ve Trimble Field-IQ® ekin girişi kontrol sistemiyile 6 adede kadar ürün kontrol edilebilir
- Özelleştirilebilir çalışma ekranı
- Su yönetimi çalışması veya ekipman yönlendirme için gerkiçili alıcılar destekler
- 1 entegre kamera ve 2 ilave harici kamera desteği
- Taşitlar arasında kolay aktarılabilirlik
- Trimble RTX® uyumlu



GFX-350™ Ecran

Trimble Tarım'ın en yeni Android tabanlı kullanım kolay ekrانı uygun maliyetli olup, basittirilmiş kurulum sürecyle tüm çiftlikler için otomatik dömenleme ve uygulama kontrolü içeren harika işlevleri sunar. ISOBUS uyumluğundan yararlanmak için eklenen Bluetooth® ve Wi-Fi® bağlantı özellikleri her üretici, her marka ekipmanı, dört mevsim çiftlik uygulamalarının üstesinden gelebilir.

- 17,8 cm yüksek çözünürlükli renkli dokümanmatik ekran
- Android tabanlı işletim sistemi
- Taşitla gürültülü kullanım sağları yapı
- Trimble RTX uyumlu
- NAV-500 ve NAV-900 yönlendirme üniteleri ile uyumlu
- ISOBUS görev denetleyici ve evrensel terminal
- 2 kanala ve 24 sektörde kadar kontrol



Ana çiftlik uygulamaları ile çeşitli doğruluk seçenekleri ve basit ilaçlama ve tohum serpme kontrolüne ihtiyaç duyan modern hassas tarımı benimseyen çiftçiler için en iyi tercih. Kullanımı kolay, modern dokümanmatik ekran ve her türlü ISOBUS'a hazır ekipman uyumluluk sunar.

- Geniş 25,6 cm yüksek çözünürlükli renkli dokümanmatik ekran
- Android tabanlı işletim sistemi
- ISO ile 256'ya varan sektör ve yanısıra Trimble Field-IQ ekin girişi kontrol sistemiyile 4 adede kadar ürün kontrol edilebilir
- Kabin üstüne monte edilen NAV-900 yönlendirme denetleyicisi ve alıcı kombinasyonu
- NAV-500 yönlendirme denetleyicisiyle de uyumludur
- Özelleştirilebilir çalışma ekranı
- 1 entegre kamera ve bir adet ilave harici kamera desteği
- Kabin içi kablo az olduğundan, araçlar arasında kolayca aktarılabilir
- Trimble RTX uyumlu



EZ-Guide® 250 Sistemi

Kritik olmayan görevlere yönelik ekran istenilen başlangıç seviyesinde teknoloji kullanıcıları için en iyi tercih. Manuel yönlendirme kullanın ve daha düşük ve metreden daha hassas geçişler arası doğruluka ihtiyaç duyan çiftçiler için giriş seviyesinde uygun maliyetli seçenek.

- Taşitla gürültülü kullanım sağları yapı
- Kompakt 10,9 cm renkli ekran
- Sezgisel kullanıcı arayüzü
- 15 daklı LED lambası
- Bir adet dahili GPS alıcı
- Hızlı kurulum ve hızlı öğrenme eğrisi
- Taşitlar arasında kolay aktarılabilirlik

Yönlendirme ve Dömenleme



Autopilot™

Otomatik Dömenleme Sistemi

- Otomatik dömenleme
- Doğrudan hidrolik sistem içine kurulur
- Her türlü tarlada en yüksek doğrulukta dömenleme sağlar

Otomatik Pilot

Elektrik Motorlu Sistemi

- Tam hidrolik kurulum yerine elektrik motoru kullanımındaki kurulum kolaylaştırır
- İlave hidrolik otomatik dömenleme sisteminin görevi kurulumu %60 daha kısa süren
- Uygun fiyatla yüksek doğrulukta dömenleme sistemi sunar
- Doğrudan direksiyon koluna takılan kompakt elektrik motoruyla direksiyon simidi sizin yerinize döndürür

EX-Pilot®

Dömenleme Asistanı Sistemi

- Uygun fiyatla yüksek doğrulukta dömenleme sistemi sunar
- Doğrudan direksiyon koluna takılan kompakt elektrik motoruyla direksiyon simidi sizin yerinize döndürür



EZ-Steer®

Dömenleme Asistanı Sistemi

- Eski ve yeni 1200'den fazla taşıt modeli için basit, taşınabilir dömenleme
- Verimli, stresiz dömenleme seçenekleri

EZ-Pilot Pro

Dömenleme Asistanı Sistemi

- Mekanik önden çekişli traktörler, 4 çekerler ve hasat makinalarında yüksek doğrulukta dömenleme sunar
- Araçların sonraki harita çizilemesine olanak sağlayarak 15 saniye内 otomatik geri plâymenini sağlar

NAV-900

Yönlendirme Ünitesi

- Üç farklılık ölçüyü sunan GNSS alıcı
- Daha yüksek güvenilirlik ve daha kısa yakınsama süresi sunar
- Tüm otomatik dömenleme çözümü paketleriyle uyumludur
- Trimble RTX uyumlu



TrueTracker™

Ekipman Dömenleme Sistemi

- Traktörünüzü ekipmanınızı aynı AB hatlarında çizgisinde tutar
- Ekipmanınız aktif şekilde dömenleyerek zorlu arazilerde yüksek doğrulukta kontrol sunar

NAV-500™

Yönlendirme Ünitesi

- Uygun maliyetli hassas çözüm için istedığınız GFS serisi ekranla eşleştirin
- Sadece dömenleme asistanı çözümü ile uyumludur
- Metre-altı tekrarlanabilir hassasiyet
- Trimble RTX uyumlu



TrueGuide™

Ekipman Yönlendirme Sistemi

- Ekipmanınızın konumunu traktör hareket ettiğinde düzeltir
- Hububat ekinleriniz için en uygun doğruluk maliyetli çözüm

NextSwath™ Sıra Sonu Dönüş Teknolojisi

Bir traktör arkasındaki ekipmanı hassas hattta tutucak şekilde tam döndürmek ve sonrakatta germe için en iyi yolu hesapları ve uygular

- Dönüş verimliliği ve teknik bilgilerinizi iyileştirir
- Zamanında ve yolda manevrinden tasarruf sağlar ve ekin hasarı onları




RG-100



Sıra Takip Sistemi

- Bîgerdöver ya da foraj hasat makinası kafasında yerlesik mevcut sensörleri kullanarak bîgerdöverin yolunu düzgün olmayan ekin sırasına göre otomatik ayarlanması sağlanır
- Bîgerdöver düz olmayan sıralara bile merkezler

Trimble Tarım Portföyü



SERTİFİKALAR





KÖYMAK Tarım Makinaları, Tarım Ürünleri Hayvancılık
Zirai İlaçlar Gubre Pazarlama ve Dış Ticaret Ltd.Şti.
Fabrika: Karatoprak Mevkii No:94 Edincik /BANDIRMA
Tel: +90 266 727 12 50 - Fax: +90 266 727 22 72

KÖYMAK | www.koymaktarim.com
info@koymaktarim.com

Basım Yeri: Banmat Matbaacılık ve Amb. San. Tic. A.Ş. - Bandırma Tel.: 0266 721 01 90 pbx **Basım Tarihi :** 10.03.2019