



KÖYMAK

HAKKIMIZDA

KÖYMAK TARIM MAKİNALARI LTD. ŞTİ. Necdet ERGEN tarafından 1969 yılında Bandırma'da kurulmuştur. Bu tarihten itibaren çiftçilerin ihtiyaçları doğrultusunda ürün yelpazesini genişleterek kısa zamanda marka haline gelmiştir. Ürün portföyünü; deneyim, müşteri istek ve beklentileri ile ARGE (Araştırma Geliştirme) çalışmalarının bileşkesinden oluşturarak, gelişmiş teknolojik üretimin temellerini atmıştır.


KÖYMAK; üretilen ürünlerin verimli kullanılması için, kullanıcı eğitim ve satış sonrası destek hizmetlerini başlatarak sektörde yine bir ilke imza atmıştır. Her satışın KÖYMAK ailesine yeni bireyin katılımı olarak değerlendiren firmamız, tüm çiftçilere açık ilişkiler kurmayı amaç edinmiştir.

1998 yılında Avrupa Pazarına ürün ihraç etmeye başlayan firmamız halen 7 ülkeye ihraç yapmaktadır. Firmamız kaliteye verdiği önem ve uluslararası standartlarda yaptığı üretimleri 2006 yılında aldığı kalite yönetim sistemi belgesi ve CE belgeleri ile taçlandırmıştır.


Firmamız ürün yelpazesinde kendi markasını taşıyan sıcak hava jeneratörleri, mekanik hububat ekim makineleri, pnömatik hassas ekim makineleri, pnömatik hububat ekim makineleri, helezon götürücü yükleme makineleri bulunmaktadır.

KÖYMAK TARIM MAKİNALARI LTD. ŞTİ. was established by Necdet ERGEN in Bandırma in 1969. KÖYMAK enlarge the product range based on farmer's need and become a brand name in its territory. To increase the performance of the machines, KÖYMAK provides after-sales service. Each buyer who buys KÖYMAK machines is seen as an individual of KÖYMAK family.

KÖYMAK started to export 1998 and have been exporting to 7 countries in Europe and Middle-East. KÖYMAK has all necessary quality certificates such as CE, ISO, TSE. KÖYMAK, produces pneumatic air seeders, pneumatic planters, mechanical seeders, farm boiler and tube conveyors.



6000D PNÖMATİK HUBUBAT EKİM MAKİNESİ



6000D

İz bırakma / tramlining
Pnömatik / Pneumatic
Gübreli / With fertilizer


TR			ENG			العربية			русский		
	6000D	6010D		6000D	6010D		6000D	6010D		6000D	6010D
EKİCİ ÜNİTE	48		DRILLING UNIT	48		الوحدة البائرة	48		Буровая часть	48	
İŞ GENİŞLİĞİ	600 cm		WORKING WIDTH	600 cm		سعة العمل	600 cm		РАБОЧАЯ ШИРИНА	600 cm	
YOL GENİŞLİĞİ	315 cm		TRANSPORT WIDTH	315 cm		مساحة الطريق	315 cm		ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	315 cm	
AĞIRLIK	2386 Kg	2476 Kg	WEIGHT	2386 Kg	2476 Kg	الوزن	2386 Kg	2476 Kg	ВЕС	2386 Kr	2476 Kr
YÜKSEKLİK	250		HEIGHT	250		الأرتفاع	250		ВыСОТА	250	
DEPO KAPASİTELERİ	600+600 Lt	900 Lt	TANK CAPACITY	600+600 Lt	900 Lt	حجم مخزن الحبوب	600+600 Lt	900 Lt	ЕМКОСТЬ БАКА	600+600 Л	900 Л
GÜÇ İHTİYACI	160-200 Hp		POWER REQ.	160-200 Hp		القوة المطلوبة	160-200 Hp		ПОТРЕБНОСТЬ В ЭЭРГИИ	160-200 Hp	
KUYRUK MİLİ DEVRİ	540		PTO SHAFT ROTATION	540		قوة دوران الميل	540		ВРАЩЕНИЕ ВАЛА	540	
TOHURLAR	Buğday, Arpa, Fiğ, Kanola, Sudan otu, Triticale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydonoz, Bezelye, Aspir, Ispanak vb.		SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onions, Karamba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Asp, Spinach		الحبوب قمح، شعير، الفجل، الكولون، حبة البركة، تريتكال، البرسيم، السمسم، العنفس، البصل، كرمبا، تيرا، الجرجير، البغون، البازلاء، القرطم، سبانغ، الخ			СЕМЕНА	Пшеница, Ячмень, Вика, Канолы, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.	

5010L PNÖMATİK HUBUBAT EKİM MAKİNESİ



5010L

İz bırakma / tramlining
Pnömatik / Pneumatic
Gübreli / With fertilizer



TR			ENG			العربية			русский		
	5000L	5010L		5000L	5010L		5000L	5010L		5000L	5010L
EKİCİ ÜNİTE	40		DRILLING UNIT	40		الوحدة البانرة	40		Буровая часть	40	
İŞ GENİŞLİĞİ	500 cm		WORKING WIDTH	500 cm		سعة العمل	500 cm		РАБОЧАЯ ШИРИНА	500 cm	
YOL GENİŞLİĞİ	315 cm		TRANSPORT WIDTH	315 cm		مساحة الطريق	315 cm		ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	315 cm	
AĞIRLIK	1945 Kg	2035 Kg	WEIGHT	1945 Kg	2035 Kg	الوزن	1945 Kg	2035 Kg	ВЕС	1945 Kr	2035 Kr
YÜKSEKLİK	250		HEIGHT	250		الأرتفاع	250		ВыСОТА	250	
DEPO KAPASİTELERİ	500+500 Lt	850 Lt	TANK CAPACITY	500+500 Lt	850 Lt	حجم مخزن الحبوب	500+500 Lt	850 Lt	ЕМКОСТЬ БАКА	500+500 Л	850 Л
GÜÇ İHTİYACI	130-160 Hp		POWER REQ.	130-160 Hp		القوة المطلوبة	130-160 Hp		ПОТРЕБНОСТЬ В ЭЭРГИИ	130-160 Hp	
KUYRUK MİLİ DEVRİ	540		PTO SHAFT ROTATION	540		قوة دوران الميل	540		ВРАЩЕНИЕ ВАЛА	540	
TOHURLAR	Buğday, Arpa, Fiğ, Kanola, Sudan otu, Triticale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydonoz, Bezelye, Aspir, Ispanak vb.		SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onions, Karamba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Asp, Spinach		الحبوب	قمح , شعير , الفجل , الكولون , حبة البركة , تريتكال , اليرسيم , السمسم , العدس , البصل , كرميا , نيرا , الجرجير , البغونوس , البازلاء , القرطم , سبانخ , الخ		СЕМЕНА	Пшеница, Ячмень, Вика, Канолы, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.	

4010L PNÖMATİK HUBUBAT EKİM MAKİNESİ



4010L

İz bırakma / tramlining
Pnömatik / Pneumatic
Gübreli / With fertilizer


TR			ENG			العربية			русский		
	4000L	4010L		4000L	4010L		4000L	4010L		4000L	4010L
EKİCİ ÜNİTE	32		DRILLING UNIT	32		الوحدة البانرة	32		Буровая часть	32	
İŞ GENİŞLİĞİ	400		WORKING WIDTH	400		مسعة العمل	400		РАБОЧАЯ ШИРИНА	400	
YOL GENİŞLİĞİ	315		TRANSPORT WIDTH	315		مساحة الطريق	315		ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	315	
AĞIRLIK	1770 Kg	1860 Kg	WEIGHT	1770 Kg	1860 Kg	الوزن	1770 Kg	1860 Kg	ВЕС	1770 Kг	1860 Kг
YÜKSEKLİK	250		HEIGHT	250		الأرتفاع	250		ВыСОТА	250	
DEPO KAPASİTELERİ	450+450 Lt	850 Lt	TANK CAPACITY	450+450 Lt	850 Lt	حجم مخزن الحبوب	450+450 Lt	850 Lt	ЕМКОСТЬ БАКА	450+450 Л	850 Л
GÜÇ İHTİYACI	110-140 Hp		POWER REQ.	110-140 Hp		القوة المطلوبة	110-140 Hp		ПОТРЕБНОСТЬ В ЭЭРГИИ	110-140 Hp	
KUYRUK MİLİ DEVRİ	540		PTO SHAFT ROTATION	540		قوة دوران الميل	540		ВРАЩЕНИЕ ВАЛА	540	
TOHURLAR	Buğday, Arpa, Fiğ, Kanola, Sudan otu, Triticale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydonoz, Bezelye, Aspir, Ispanak vb.		SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onions, Karamba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Asp, Spinach		الحبوب	قمح, شعير, الفجل, الكولون, حبة البركة, تريتكال, البرسيم, السمسم, العنفس, البصل, كرمبا, تيرا, الجرجير, البقدونس, البازلاء, القرطم, سبانغ, الخ		СЕМЕНА	Пшеница, Ячмень, Вика, Канолы, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.	

3010D PNÖMATİK HUBUBAT EKİM MAKİNESİ



3010D

İz bırakma / tramlining
Pnömatik / Pneumatic
Gübre / Out of fertilizer



TR			ENG			العربية			русский		
	3000D	3010D		3000D	3010D		3000D	3010D		3000D	3010D
EKİCİ ÜNİTE	24		DRILLING UNIT	24		الوحدة البائرة	24		Буровая часть	24	
İŞ GENİŞLİĞİ	300 cm		WORKING WIDTH	300 cm		سعة العمل	300 cm		РАБОЧАЯ ШИРИНА	300 cm	
YOL GENİŞLİĞİ	300 cm		TRANSPORT WIDTH	300 cm		مساحة الطريق	300 cm		ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	300 cm	
AĞIRLIK	1200 Kg	1290 Kg	WEIGHT	1200 Kg	1290 Kg	الوزن	1200 Kg	1290 Kg	ВЕС	1200 Kr	1290 Kr
YÜKSEKLİK	250		HEIGHT	250		الأرتفاع	250		ВЫСОТА	250	
DEPO KAPASİTELERİ	400+400 Lt	850 Lt	TANK CAPACITY	400+400 Lt	850 Lt	حجم مخزن الحبوب	400+400 Lt	850 Lt	ЕМКОСТЬ БАКА	400+400 л	850 л
GÜÇ İHTİYACI	90-110 Hp		POWER REQ.	90-110 Hp		القوة المطلوبة	90-110 Hp		ПОТРЕБНОСТЬ В ЭЭРГИИ	90-110 Hp	
KUYRUK MİLİ DEVİRİ	540		PTO SHAFT ROTATION	540		قوة دوران المیل	540		ВРАЩЕНИЕ ВАЛА	540	
TOHURLAR	Buğday, Arpa, Fiğ, Kanola, Sudan otu, Triticale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydonoz, Bezelye, Aspir, Ispanak vb.		SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onions, Karamba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Asp, Spinach		الحبوب قمح , شعير , الفجل , الكولون , حبة البركة ترتيكال , اليرسيم , السمسم , العدس , البصل , كرميا , تيرا , الجرجير , البخنونس , البازلء , القرطم , سبانغ , الخ			СЕМЕНА	Пшеница, Ячмень, Вика, Канолы, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.	

1004 - 1004G 4 SIRALI HASSAS HAVALI EKİM MAKİNESİ



1004

Pnömatik / Pneumatic
Gübresiz / Out of fertilizer




1004G

Pnömatik / Pneumatic
Gübreli / With fertilizer



TR			ENG			العربية			русский		
	1004	1004G		1004	1004G		1004	1004G		1004	1004G
UZUNLUK	300 cm		LENGTH	300 cm		الطول	300 cm		ДЛИНА	300 cm	
İŞ GENİŞLİĞİ	210 cm		WORKING WIDTH	210 cm		مساحة العمل	210 cm		РАБОЧАЯ ШИРИНА	210 cm	
YOL GENİŞLİĞİ	300 cm		TRANSPORT WIDTH	300 cm		مساحة الطريق	300 cm		ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	300 cm	
AĞIRLIK	640 Kg	820 Kg	WEIGHT	640 Kg	820 Kg	الوزن	640 Kg	820 Kg	ВЕС	640 Kg	820 Kg
YÜKSEKLİK	160 cm		HEIGHT	160 cm		الارتفاع	160 cm		ВЫСОТА	160 cm	
TOHUM DEPOSU HACMI (dm³)	30 Lt		SEED TANK VOLUME	30 Lt		حجم مخزن الحبوب (dm³)	30 Lt		ОБЪЕМ СЕМЕННОГО БУНКЕРА (дм³)	30 Lt	
GÜBRE DEPOSU HACMI	YOK	200x2	FERTILIZER TANK VOLUME	NOTE	200x2	حجم مخزن السماد	لا يوجد	200x2	ОБЪЕМ БАКА ДЛЯ УДОБРЕНИЙ	НЕТ	200x2
GÜÇ İHTİYACI	50-70 HP		POWER REQ.	50-70 HP		القوة المطلوبة	50-70 HP		ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ	50-70 HP	
MARKÖR SİSTEMİ	OTOMATİK DİSK		MARKER SYSTEM	AUTOMATIC DISC		نظام محور الدوران	دسك أوتوماتيكي		СИСТЕМА МАРКЕРОВ	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИСК	
TOHURLAR	Buğday, Arpa, Fiğ, Kanola, Sudan otu, Tritikale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydonoz, Bezelye, Aspir, Ispanak vb.		SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onions, Karamba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Asp, Spinach		الحبوب	قمح , شعير , الفجل , الكولون , حبة البركة , تريتكال , اليرسيم , السمسم , العدس , البصل , كرميا , ثيرا , الجرجير , البغونس , اليازلاء , القرطم , سبانغ , الخ		СЕМЕНА	Пшеница, Ячмень, Вика, Канолы, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.	

1005-1005G 5 SIRALI HASSAS HAVALI EKİM MAKİNESİ



1005

Pnömatik / Pneumatic
Gübreless / Out of fertilizer

1005G

Pnömatik / Pneumatic
Gübreli / With fertilizer



TR			ENG		العربية			русский			
	1005	1005G		1005	1005G		1005	1005G		1005	1005G
UZUNLUK	350 cm		LENGTH	350 cm		الطول	350 cm		ДЛИНА	350 cm	
İŞ GENİŞLİĞİ	225 cm		WORKING WIDTH	225 cm		مساحة العمل	225 cm		РАБОЧАЯ ШИРИНА	225 cm	
YOL GENİŞLİĞİ	300 - 350 cm		TRANSPORT WIDTH	300 - 350 cm		مساحة الطرق	300 - 350 cm		ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	300 - 350 cm	
AĞIRLIK	700 Kg	980 Kg	WEIGHT	700 Kg	980 Kg	الوزن	700 Kg	980 Kg	ВЕС	700 Kr	980 Kr
YÜKSEKLİK	160		HEIGHT	160		الارتفاع	160		ВЫСОТА	160	
TOHUM DEPOSU HACMI (dm³)	30 Lt		SEED TANK VOLUME	30 Lt		حجم مخزن الحبوب (dm³)	30 Lt		ОБЪЕМ СЕМЕННОГО БУНКЕРА (дм³)	30 Lt	
GÜBRE DEPOSU HACMI	YOK	200x2	FERTILIZER TANK VOLUME	YOK	200x2	حجم مخزن السماد	لا يوجد	200x2	ОБЪЕМ БАКА ДЛЯ УДОБРЕНИЙ	НЕТ	200x2
GÜÇ İHTİYACI	50-70 HP		POWER REQ.	50-70 HP		القوة المطلوبة	50-70		ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ	50-70 HP	
MARKÖR SİSTEMİ	OTOMATİK DİSK		MARKER SYSTEM	OTOMATİK		نظام محور الدوران	AUTOMATIC		СИСТЕМА МАРКЕРОВ	АВТОМАТИЧЕСКИЙ	
TOHURLAR	Buğday, Arpa, Fiğ, Kanola, Sudan otu, Triticale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydonoz, Bezelye, Aspir, Ispanak vb.		SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onions, Karamba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Asp, Spinach		الحبوب قمح , شعير , الفجل , الكولون , حبة البركة , ترتيكال , اليرسيم , السمسم , العنيس , البصل , كرميا , نيرا , الجرجير , البغونوس , البازلاء , القرطم , سبانغ , الخ	СЕМЕНА		Пшеница, Ячмень, Вика, Канолы, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.		

1006G-1006GP 6 SIRALI HASSAS HAVALI EKİM MAKİNESİ



1006G
Teleskopik / Telescopic
Pnömatik / Pneumatic
Gübreli / With fertilizer



1006GP
Pratik Model / Practical Model
Teleskopik / Telescopic
Pnömatik / Pneumatic
Gübreli / With fertilizer



TR			ENG			العربية			русский		
	1006	1006GT		1006	1006GT		1006	1006GT		1006	1006GT
UZUNLUK	400 cm		LENGTH	400 cm		الطول	400 cm		ДЛИНА	400 cm	
İŞ GENİŞLİĞİ	350 cm		WORKING WIDTH	350 cm		سعة العمل	350 cm		РАБОЧАЯ ШИРИНА	350 cm	
YOL GENİŞLİĞİ	400 cm	325 cm	TRANSPORT WIDTH	400 cm	325 cm	مساحة الطريق	400 cm	325 cm	ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	400 cm	325 cm
AĞIRLIK	1020 Kg	1160 Kg	WEIGHT	1020 Kg	1160 Kg	الوزن	1020 Kg	1160 Kg	ВЕС	1020 Kg	1160 Kg
YÜKSEKLİK	160		HEIGHT	160		الارتفاع	160		ВЫСОТА	160	
TOHUM DEPOSU HACMI (dm³)	30 Lt		SEED TANK VOLUME	30 Lt		حجم مخزن الحبوب	30 Lt		ОБЪЕМ СЕМЕННОГО БУНКЕРА (дм³)	30 Lt	
GÜBRE DEPOSU HACMI	YOK	260x2	FERTILIZER TANK VOLUME	NOTE	260x2	حجم مخزن السماد	لا يوجد	260x2	ОБЪЕМ БАКА ДЛЯ УДОБРЕНИЙ	НЕТ	260x2
GÜÇ İHTİYACI	80-100 HP		POWER REQ.	80-100 HP		القوة المطلوبة	80-100		ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ	80-100	
MARKÖR SİSTEMİ	PİSTONLU DİSK		MARKER SYSTEM			نظام محور الدوران	نظام بسطون دسك		СИСТЕМА МАРКЕРА	ПОРШНЕВОЙ ДИСК	
TOHURLAR	Buğday, Arpa, Fiğ, Kanola, Sudan otu, Triticale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydonoz, Bezelye, Aspir, Ispanak vb.		SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onions, Karamba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Asp, Spinach		الحبوب	قمح , شعير , الفجل , الكولون , حبة البركة ترتيكال , اليرسيم , السمسم , العدس , البصل , كرميا , تيرا , الجرجير , البيغونين , اليازلاء , القرطم , سبانخ , الخ		СЕМЕНА	Пшеница, Ячмень, Вика, Канолы, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.	

1008 - 1008G 8 SIRALI HASSAS HAVALI EKİM MAKİNESİ



TR			ENG			العربية			русский		
	1008	1008GW		1008	1008GW		1008	1008GW		1008	1008GW
UZUNLUK	560 cm		LENGTH	560 cm		الطول	560 cm		ДЛИНА	560 cm	
YOL GENİŞLİĞİ	560 cm	220 cm	TRANSPORT WIDTH	560 cm	220 cm	مسافة الطريق	560 cm	220 cm	ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	560 cm	220 cm
AĞIRLIK	1350 Kg		WEIGHT	1350 Kg		الوزن	1350 Kg		ВЕС	1350 Kg	
YÜKSEKLİK	170 cm		HEIGHT	170 cm		الارتفاع	170 cm		ВыСОТА	170 cm	
TOHUM DEPOSU HACMİ (dm³)	30 Lt		SEED TANK VOLUME	30 Lt		حجم مخزن الحبوب	30 Lt		ОБЪЕМ СЕМЕННОГО БУНКЕРА (дм3)	30 Lt	
GÜBRE DEPOSU HACMİ	YOK	380x2 Lt	FERTILIZER TANK VOLUME	NO	380x2 Lt	حجم مخزن السماد	لا يوجد	380x2 Lt	ОБЪЕМ БАКА ДЛЯ УДОБРЕНИЙ	НЕТ	380x2 Lt
GÜÇ İHTİYACI	110 HP		POWER REQ.	110 HP		القوة المطلوبة	110 HP		ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ	110 HP	
MARKÖR SİSTEMİ	PİSTONLU		MARKER SYSTEM			نظام محور الدوران	مكبس		СИСТЕМА МАРКЕРА	ПОРШНЕВОЙ	
TOHURLAR	Buğday, Arpa, Fiğ, Kanola, Sudan otu, Triticale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydonoz, Bezelye, Aspir, Ispanak vb.		SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onions, Karamba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Asp, Spinach		الحبوب	قمح , شعير , الفجل , الكولون , حبة البركة , تريتكال , اليرسيم , السمسم , العنس , البصل , كرمبا , تيرا , الجرجير , البخنونس , البازلاء , الفرطم , سبانخ الخ		СЕМЕНА	Пшеница, Ячмень, Вика, Канолы, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.	

ATOM 19 SIRALI UNIVERSAL MEKANİK EKİM MAKİNESİ



	TR		ENG		العربية		русский	
	Atom19 Ç	Atom19 ÇK	Atom19 Ç	Atom19 ÇK	Atom19 Ç	Atom19 ÇK	Atom19 Ç	Atom19 ÇK
EKİCİ ÜNİTE	19		DRILLING UNIT	19	الوحدة البائرة	19	Буровая часть	19
İŞ GENİŞLİĞİ	237,5 cm		WORKING WIDTH	237,5 cm	مساحة الطريق	237,5 cm	ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	237,5 cm
YOL GENİŞLİĞİ	270 cm		TRANSPORT WIDTH	270 cm	سعة العمل	270 cm	РАБОЧАЯ ШИРИНА	270 cm
AĞIRLIK	726 Kg	866 Kg	WEIGHT	726 Kg 866 Kg	الوزن	726 Kg 866 Kg	ВЕС	726 Кг 866 Кг
YÜKSEKLİK	180		HEIGHT	180	الارتفاع	180	ВЫСОТА	180
DEPO KAPASİTELERİ (TOHUM+GÜBRE)	530 Lt	260+270 Lt	TANK CAPACITY	530 Lt 260+270 Lt	حجم مخزن الحبوب	530 Lt 260+270 Lt	ЕМКОСТЬ БАКА (Семя+Удобрение)	530 Л 260+270 Л
GÜÇ İHTİYACI	60-70 Hp		POWER REQ.	60-70 Hp	القوة المطلوبة	60-70 Hp	ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ	60-70 Hp
TOHURLAR	Buğday, Arpa, Fiğ, Kanola, Sudan otu, Triticale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydonoz, Bezelye, Aspir, Ispanak vb.		SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onions, Karamba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Asp, Spinach	الحبوب	قمح , شعير , الفجل , الكولون , حبة البركة , تريتكال , البرسيم , السمسم , العنيس , البصل , كرميا , تيرا , الجرجير , النعنعون , البازلاء , القرطم , سبانغ , الخ	СЕМЕНА	Пшеница, Ячмень, Вика, Канолы, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.

ATOM 22 SIRALI UNIVERSAL MEKANİK EKİM MAKİNESİ





TR			ENG			العربية			русский		
	Atom22 Ç	Atom22 ÇK		Atom22 Ç	Atom22 ÇK		Atom22 Ç	Atom22 ÇK		Atom22 Ç	Atom22 ÇK
EKİCİ ÜNİTE	22		DRILLING UNIT	22		الوحدة الباندة	22		Буровая часть	22	
İŞ GENİŞLİĞİ	275 cm		WORKING WIDTH	275 cm		مساحة الطريق	275 cm		ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	275 cm	
YOL GENİŞLİĞİ	307 cm		TRANSPORT WIDTH	307 cm		سعة العمل	307 cm		РАБОЧАЯ ШИРИНА	307 cm	
AĞIRLIK	866 Kg	1007 Kg	WEIGHT	866 Kg	1007 Kg	الوزن	866 Kg	1007 Kg	ВЕС	866 Kr	1007 Kr
YÜKSEKLİK	180		HEIGHT	180		الارتفاع	180		ВЫСОТА	180	
DEPO KAPASİTELERİ (TOHUM+GÜBRE)	594 Lt	304+290 Lt	TANK CAPACITY	594 Lt	304+290 Lt	حجم مخزن الحبوب	594 Lt	304+290 Lt	ЕМКОСТЬ БАКА (Семя+Удобрение)	594 Л	304+290 Л
GÜÇ İHTİYACI	70-80 Hp		POWER REQ.	70-80 Hp		القوة المطلوبة	70-80 Hp		ПОТРЕБНОСТЬ В ЭЭРГИИ	70-80 Hp	
TOHURLAR	Buğday, Arpa, Fiğ, Kanola, Sudan otu, Triticale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydonoz, Bezelye, Aspir, Ispanak vb.		SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onions, Karamba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Asp, Spinach		الحبوب	قمح , شعير, الفجل , الكولون , حبة البركة , تريتكال, البرسيم , السمسم , العنس , البصل , كرمبا , تيرا , الجرجير , البغدونس , البازلاء , القرطم , سبانغ , الخ		СЕМЕНА	Пшеница, Ячмень, Вика, Канолы, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.	

ATOM 25 SIRALI UNIVERSAL MEKANİK EKİM MAKİNESİ



TR			ENG			العربية			русский		
	Atom25 Ç	Atom25 ÇK		Atom25 Ç	Atom25 ÇK		Atom25 Ç	Atom25 ÇK		Atom25 Ç	Atom25 ÇK
EKİCİ ÜNİTE	25		DRILLING UNIT	25		الوحدة الباندة	25		Буровая часть	25	
İŞ GENİŞLİĞİ	312,5 cm		WORKING WIDTH	312,5 cm		مساحة الطريق	312,5 cm		ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	312,5 cm	
YOL GENİŞLİĞİ	345 cm		TRANSPORT WIDTH	345 cm		سعة العمل	345 cm		РАБОЧАЯ ШИРИНА	345 cm	
AĞIRLIK	1009 Kg	1151 Kg	WEIGHT	1009 Kg	1151 Kg	الوزن	1009 Kg	1151 Kg	ВЕС	1009 Kг	1151 Kг
YÜKSEKLİK	180		HEIGHT	180		الارتفاع	180		ВЫСОТА	180	
DEPO KAPASİTESİ (TOHUM+GÜBRE)	690 Lt	350+340 Lt	TANK CAPACITY	690 Lt	350+340 Lt	حجم مخزن الحبوب	690 Lt	350+340 Lt	ЕМКОСТЬ БАКА (Семя+Удобрение)	690 Л	350+340 Л
GÜÇ İHTİYACI	80-100 Hp		POWER REQ.	80-100 Hp		القوة المطلوبة	80-100 Hp		ПОТРЕБНОСТЬ В ЭЭРГИИ	80-100 Hp	
TOHUMLAR	Buğday, Arpa, Fiğ, Kanola, Sudan otu, Triticale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydonoz, Bezelye, Aspir, Ispanak vb.		SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onions, Karamba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Asp, Spinach		الحيوب قمح , شعير , الفجل , الكولون , حبة البركة ترتيكال , البرسيم , السمسم , العنيس , البصل , كرمبا , تيرا , الجرجير , البيغدونس , البازلاء , القرطم , سبانغ , الخ			СЕМЕНА Пшеница, Ячмень, Вика, Канолы, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.		

ATOMX 24Ç - 12D UNIVERSAL EKİM MAKİNASI



TR			ENG			العربية			русский		
	Atom X	Atom X		Atom X	Atom X		Atom X	Atom X		Atom X	Atom X
EKİCİ ÜNİTE	24		DRILLING UNIT	24		الوحدة البائرة	24		Буровая часть	24	
İŞ GENİŞLİĞİ	300 cm		WORKING WIDTH	300 cm		مساحة الطريق	300 cm		ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	300 cm	
YOL GENİŞLİĞİ	360 cm		TRANSPORT WIDTH	360 cm		سعة العمل	360 cm		РАБОЧАЯ ШИРИНА	360 cm	
AĞIRLIK	1600 Kg		WEIGHT	1600 Kg		الوزن	1600 Kg		ВЕС	1600 Kg	
YÜKSEKLİK	175		HEIGHT	175		الارتفاع	175		ВЫСОТА	175	
DEPO KAPASİTESİ	2x450 Lt		TANK CAPACITY	2x450 Lt		حجم مخزن الحبوب	2x450 Lt		ЕМКОСТЬ БАКА	2x450 Lt	
GÜÇ İHTİYACI	100-120 HP		POWER REQ.	100-120 HP		القوة المطلوبة	100-120 HP		ПОТРЕБНОСТЬ В ЭЭРГИИ	100-120 HP	
TOHURLAR	Buğday, Arpa, Fiğ, Kanola, Sudan otu, Triticale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydanoz, Bezelye, Aspir, Ispanak vb.		SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onions, Karamba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Asp, Spinach		الحبوب	قمح , شعير, الفجل , الكولون , حبة البركة , تريتكال, البرسيم , السمسم , العنس , البصل , كرمبا , تيرا , الجرجير , البغدونس , البازلاء , القرطم , سبانغ , الخ		СЕМЕНА	Пшеница, Ячмень, Вика, Канолы, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.	

ECO 15 - 17 - 19 SIRALI UNIVERSAL EKİM MAKİNESİ



TR				ENG				العربية				русский			
	Eko 15	Eko 17	Eko 19		Eko 15	Eko 17	Eko 19		Eko 15	Eko 17	Eko 19		Eko 15	Eko 17	Eko 19
EKİCİ ÜNİTE	15	17	19	DRILLING UNIT	15	17	19	الوحدة البانزة	15	17	19	Буровая часть	15	17	19
YOL GENİŞLİĞİ	251 cm	278 cm	305 cm	TRANSPORT WIDTH	251 cm	278 cm	305 cm	مساحة الطريق	251 cm	278 cm	305 cm	ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	251 cm	278 cm	305 cm
İŞ GENİŞLİĞİ	202 cm	230 cm	256 cm	WORKING WIDTH	202 cm	230 cm	256 cm	مساحة العمل	202 cm	230 cm	256 cm	РАБОЧАЯ ШИРИНА	202 cm	230 cm	256 cm
YÜKSEKLİK	140 cm	145 cm		HEIGHT	140 cm	145 cm		الارتفاع	140 cm	145 cm		ВЫСОТА	140 cm	145 cm	
AĞIRLIK	450 kg	500 kg	550 kg	WEIGHT	450 kg	500 kg	550 kg	الوزن	450 kg	500 kg	550 kg	ВЕС	450 kg	500 kg	550 kg
UZUNLUK	137 cm			LENGTH	137 cm			الطول	137 cm			ДЛИНА	137 cm		
DEPO KAPASİTESİ (Tohum+Gübre)	440+220 Lt	530+260 Lt	600+300 Lt	TANK CAPACITY	440+220 Lt	530+260 Lt	600+300 Lt	حجم مخزن الحبوب	440+220 Lt	530+260 Lt	600+300 Lt	ЕМКОСТЬ БАКА (Семя+Удобрение)	440+220 Lt	530+260 Lt	600+300 Lt
HAREKET TEKERLEK ÖLÇÜSÜ	6,5 - 80 - 13			MOTION WHEEL MEASURE	6,5 - 80 - 13			قياس اطار الحركة	6,5 - 80 - 13			мера колеса движения	6,5 - 80 - 13		
GÜÇ İHTİYACI	50-70 Hp	60-75 Hp	70-85 Hp	POWER REQ.	50-70 Hp	60-75 Hp	70-85 Hp	القوة المطلوبة	50-70 Hp	60-75 Hp	70-85 Hp	ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ	50-70 Hp	60-75 Hp	70-85 Hp
TOHUMLAR	Buğday, Arpa, Fiğ, Kanola, Sudan otu, Tritikale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydonoz, Bezelye, Aspir, Ispanak vb.			SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onions, Karamba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Asp, Spinach			الحبوب	قمح , شعير , الفجل , الكولون , حبة البركة , تريتیکال , البرسيم , السمسم , العدس , البصل , كرمبا , انيرا , الجرجير , اليغونس , البازلاء , الفزطم , سبانق , الخ			СЕМЕНА	Пшеница, Ячмень, Вика, Канолы, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.		

EKİN 5 - 7 - 9 ÇAPALAMA MOTORU EKİM MAKİNASI



TR			ENG			العربية			русский		
	Ekin 5	Ekin 7		Ekin 5	Ekin 7		Ekin 5	Ekin 7		Ekin 5	Ekin 7
EKİCİ AYAK TİPİ	Balta Tipli / Çapa Tipli		DRILLING FOOT TYPE	Ax Type / Grubber Type		نموذج الزراع ال أدرة	نموذج فراغة/نموذج شوكة		БУРОВАЯ ЧАСТЬ В ТИП НОГИ	Тип Топора / Тип Якоря	
YOL GENİŞLİĞİ	103 cm	133 cm	TRANSPORT WIDTH	103 cm	133 cm	مساحة الطرق	103 cm	133 cm	ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	103 cm	133 cm
İŞ GENİŞLİĞİ	50-87,5 cm	70-122 cm	WORKING WIDTH	50-87,5 cm	70-122 cm	مساحة العمل	50-87,5 cm	70-122 cm	РАБОЧАЯ ШИРИНА	50-87,5 cm	70-122 cm
AĞIRLIK	82 Kg	95 Kg	WEIGHT	82 Kg	95 Kg	الوزن	82 Kg	95 Kg	ВЕС	82 Kr	95 Kr
YÜKSEKLİK	80+5 cm	80 cm	HEIGHT	80+5 cm	80 cm	الارتفاع	80+5 cm	80 cm	Высота	80+5 cm	80 cm
DEPO KAPASİTESİ	37 Lt	49 Lt	TANK CAPACITY	37 Lt	49 Lt	حجم مخزن الحبوب	37 Lt	49 Lt	ЕМКОСТЬ БАКА	37Л	49Л
GÜÇ İHTİYACI	5-7 Hp	6-8 Hp	POWER REQ.	5-7 Hp	6-8 Hp	القوة المطلوبة	5-7 Hp	6-8 Hp	ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ	5-7 HP	6-8 HP
HAREKET TEKERLEĞİ	4,00-8		MOTION WHEEL	4,00-8		أطار الحركة	4,00-8		КОЛЕСО ДВИЖЕНИЯ	4,00-8	
HAREKET AKTARIMI	Z18 - Z11 1/2 Zincir		MOTION TRANSFER	Z18 - Z11 1/2 Zincir		ناقل الحركة	سلسلة Z18 - Z11 1/2		ПЕРЕДАЧА ДВИЖЕНИЯ	Z18-Z11 /2 Цепь	
TOHURLAR	Buğday, Arpa, Fiğ, Kanola, Sudan otu, Triticale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydanoz, Bezelye, Aspir, Ispanak, Havuç, Turp Kavun, Karpuz vb.		SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onions, Karamba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Asp, Spinach, Carrot, Radish, Melon, Watermelon		الحبوب	قمح, شعير, الفجل, الكولون, حبة البركة, تريتكال, البرسيم, السمسم, العنس, البصل, كرمنيا, تيورا, الجرجير, البخنونس, البازلاء, القرطم, سبانخ, الخ		СЕМЕНА	Пшеница, Ячмень, Вика, Канолы, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.	

MEM 15 – MEM 17 MEKANİK HUBUBAT EKİM MAKİNESİ



MEM 15
Mekanik / Mechanical
Gübreli / With fertilizer
Sabit Ayak / Fixed feet

MEM 17
Mekanik / Mechanical
Gübreli / With fertilizer
Sabit Ayak / Fixed feet



TR	MEM15		ENG	MEM15		العربية	MEM15		русский	MEM15	
	Mem15	Mem17		Mem15	Mem17		Mem15	Mem17		Mem15	Mem17
EKİCİ ÜNİTE	15	17	DRILLING UNIT	15	17	الوحدة البائرة	15	17	Буровая часть	15	17
YOL GENİŞLİĞİ	330 cm	340 cm	TRANSPORT WIDTH	330 cm	340 cm	مساحة الطريق	330 cm	340 cm	ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	330 cm	340 cm
İŞ GENİŞLİĞİ	210 cm	272 cm	WORKING WIDTH	210 cm	272 cm	سعة العمل	210 cm	272 cm	РАБОЧАЯ ШИРИНА	210 cm	272 cm
AĞIRLIK	780 Kg	870 Kg	WEIGHT	780 Kg	870 Kg	الوزن	780 Kg	870 Kg	ВЕС	780Kr	870Kr
YÜKSEKLİK	170		HEIGHT	170		الارتفاع	170		ВЫСОТА	170	
DEPO KAPASİTELERİ	225+225 Lt	225+225 Lt	TANK CAPACITY	225+225 Lt	225+225 Lt	مخزن الحبوب	225+225 Lt	225+225 Lt	ЕМКОСТЬ БАКА	225+225 Л	225+225 Л
GÜÇ İHTİYACI	80-90 Hp	90-100 Hp	POWER REQ.	80-90 Hp	90-100 Hp	القوة المطلوبة	80-90 Hp	90-100 Hp	ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ	80-90 Hp	90-100 Hp
TOHURLAR	Buğday, Arpa, Fiğ, Kanola, Sudan otu, Triticale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydonoz, Bezelye, Aspir, Ispanak vb.		SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onions, Karamba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Asp, Spinach		الحبوب قمح, شعير, القفل, الكولون, حبة البركة, ترتيكل, البرسيم, السمسم, العدس, البصل, كرميا, تيرا, الجرجير, البغونوس, البازلاء, القرطم, سبانخ الخ	SEMEHA		Пшеница, Ячмень, Вика, Канолы, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.		

YAY 15 – YAY 17 MEKANİK HUBUBAT EKİM MAKİNESİ



YAY 15
Mekanik / Mechanical
Gübreli / With fertilizer
Yaylı Ayak / Spring feet



YAY 17
Mekanik / Mechanical
Gübreli / With fertilizer
Yaylı Ayak / Spring feet



TR			ENG			العربية			русский		
	Yay15	Yay17		Yay15	Yay17		Yay15	Yay17		Yay15	Yay17
EKİCİ ÜNİTE	15	17	DRILLING UNIT	15	17	الوحدة البائرة	15	17	Буровая часть	15	17
YOL GENİŞLİĞİ	330	340	TRANSPORT WIDTH	330	340	مساحة الطريق	330	340	ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	330	340
İŞ GENİŞLİĞİ	210	272	WORKING WIDTH	210	272	سعة العمل	210	272	РАБОЧАЯ ШИРИНА	210	272
AĞIRLIK	980 Kg	1060 Kg	WEIGHT	980 Kg	1060 Kg	الوزن	980 Kg	1060 Kg	ВЕС	980Kr	1060Kr
YÜKSEKLİK	180		HEIGHT	180		الارتفاع	180		ВЫСОТА	180	
DEPO KAPASİTELERİ	225+225 Lt	225+225 Lt	TANK CAPACITY	225+225 Lt	225+225 Lt	مخزن الحبوب	225+225 Lt	225+225 Lt	ЕМКОСТЬ БАКА	225+225 Л	225+225 Л
GÜÇ İHTİYACI	80-90 Hp	90-100 Hp	POWER REQ.	80-90 Hp	90-100 Hp	القوة المطلوبة	80-90 Hp	90-100 Hp	ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ	80-90	90-100
TOHURLAR	Buğday, Arpa, Fiğ, Kanola, Sudan otu, Triticale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydanoz, Bezelye, Aspir, Ispanak vb.		SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onions, Karamba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Asp, Spinach		الحبوب	قمح, شعير, الفجل, الكولون, حبة البركة, تريتكال, البرسيم, السمسم, العدس, البصل, كرميا, تيرا, الجرجير, البغونون, البازلاء, القرطم, سبانخ, الخ		СЕМЕНА	Пшеница, Ячмень, Вика, Канолы, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.	

250T – 350T – 400T – 500T SICAK HAVA JENERATÖRÜ



TR	ENG	العربية	русский	TEM250	TEM350	TEM400	TEM500
KULLANIM ALANI	USAGE	المساحة المستخدمة	ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	800 m2	800-1200 m2	1100-1500 m2	1400-1800 m2
UZUNLUK	LENGTH	الطول	ДЛИНА	187	240	254	257
GENİŞLİK	WIDTH	العرض	ШИРИНА	180	200	205	205
YÜKSEKLİK	HEIGHT	الارتفاع	ВЫСОТА	206	207	200	233
AĞIRLIK	WEIGHT	الوزن	ВЕС	1000 Kg	1350 Kg	1550 Kg	1700 Kg
MAKSİMUM ISI ÇIKIŞI	MAKSIMUM HEAT OUT	الحد الأعلى لمخرج الهواء الساخن	МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫХОД ТЕПЛОТЫ	82%	82%	82%	82%
MOTOR GÜCÜ	ENGINE POWER	قوة المحرك	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	2,94 kW	3,74 kW	3,74 kW	4,74 kW
YANMA ODASI	BURNING ROOM	غرفة الاحتراق	КАМЕРА СГОРАНИЯ	KazanSacı Sheet Iron	KazanSacı Sheet Iron	KazanSacı Sheet Iron	KazanSacı Sheet Iron
BRANDA	TENT	البواري	ПАЛАТКА	✓	✓	✓	✓
KÖRÜKLÜ BORU	BELLOWS PIPE	بوري الكُر	СИЛЬФОННАЯ ТРУБА	✓	✓	✓	✓

SALVO 400 – 600 – 700 SICAK HAVA JENERATÖRÜ



ODA TİPİ KURUTMA MAKİNASI



TAHİL KURUTMA MAKİNASI

TR	ENG	العربية	русский	SALVO400	SALVO500	SALVO600	SALVO700
KULLANIM ALANI	USAGE	المساحة المستخدمة	ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	1100-1500 m ²	1400-1800 m ²	1800-2000 m ²	2100-2600 m ²
UZUNLUK	LENGTH	الطول	ДЛИНА	285	294	357	379
GENİŞLİK	WIDTH	العرض	ШИРИНА	208	210	225	230
YÜKSEKLİK	HEIGHT	الارتفاع	ВЫСОТА	213	218	226	260
AĞIRLIK	WEIGHT	الوزن	ВЕС	1650 Kg	1800 Kg	1960 Kg	2260 Kg
MAKSİMUM ISI ÇIKIŞI	MAKSİMUM HEAT OUT	الحد الأعلى لمخرج الهواء الساخن	МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫХОД ТЕПЛОТЫ	300.000 kcal	425.000 kcal	510.000 kcal	595.000 kcal
MOTOR GÜCÜ	ENGINE POWER	قوة المحرك	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	3,74 kW	3,74 kW	3,74 kW	12,11 kW
YANMA ODASI	BURNING ROOM	غرفة الاحتراق	КАМЕРА СГОРАНИЯ	KazanSacı Sheet Iron	KazanSacı Sheet Iron	KazanSacı Sheet Iron	KazanSacı Sheet Iron
BRANDA	TENT	البواري	ПАЛАТКА	✓	✓	✓	✓
KÖRÜKLÜ BORU	BELLOWS PIPE	بوري الكُر	СИЛЬФОННАЯ ТРУБА	✓	✓	✓	✓

BAHÇE TİPİ TOPRAK ALTI GÜBRELEME VE ÇAPALAMA MAKİNESİ



- ⇒ İki farklı gübre atabilir.
- ⇒ Hem gübre verip, hem çapalama yapabilir.
- ⇒ İstenilen derinlik ayarı yapılabilir.
- ⇒ Gübre istenilen derinlikte ve genişlikte kalibre edilebilir.
- ⇒ Düşük motor gücüyle kullanılabilir.
- ⇒ Yaylı ayak tipine sahiptir.

TR	ENG	العربية	русский	
MAKİNE KODU	MACHINE CODE	كود الماكينة	КОД МАШИНЫ	Tilzer9
YÜKSEKLİK	HEIGHT	الارتفاع	ВЫСОТА	140 cm
UZUNLUK	LENGTH	الطول	ДЛИНА	96 cm
AĞIRLIK	WEIGHT	الوزن	ВЕС	420 Kg
İŞ GENİŞLİĞİ	WORKING WIDTH	مساحة الوزن	РАБОЧАЯ ШИРИНА	215 cm
YOL GENİŞLİĞİ	TRANSPORT WIDTH	مساحة الطريق	ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	283 cm
DEPO KAPASİTESİ	TANK CAPACITY	حجم المخزن	ЕМКОСТЬ БАКА	100+100 Kg
GÜBRE ÜNİTESİ	FERTILIZER UNIT	وحدة التسميد	ЧАСТЬ УДОБРЕНИЙ	2
GÜÇ İHTİYACI	POWER REQ.	القوة المطلوبة	ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ	40-60 Hp
HAREKET TEKERLEĞİ	MOTION WHEEL	أطار الحركة	КОЛЕСО ДВИЖЕНИЕ	6,5-80-13 Jant
MIN. MAX. GÜBRE ATIMI	FERTILIZER PULSE	الحد الأدنى للتسميد - الحد الأعلى	ПУЛЬС УДОБРЕНИЯ	20-50 Dekar

HELEZON



19,2 cm Çapında Elektrik Motoru Tahrikli Helezonlu Götürücü



16,5 cm Çapında Elektrik Motoru ve Kuyruk Mili Tahrikli Helezonlu Götürücü



19,2 cm Çapında Dizel Motor Tahrikli Helezonlu Götürücü



14 cm Çapında Kafadan Elektrik Motoru Tahrikli Helezonlu Götürücü

Modeller Models النماذج	Güç Power القوة	Enerji Energy الطاقة	Taşıma Kapasitesi Capacity قدرة النقل		Toplam Ağırlık Total Weight الوزن الكلي	D	L	A	b	B	Min. Çalışma Min. Work الحد الأدنى للعمل		Max. Çalışma Max. Work الحد الأعلى للعمل	
			Tahıl Grain خام	Çekirdek Seed البذور							e	E	f	F
Ø14 10 mt	4 HP	220 V	23	11	320 kg	139,7	10000	1880	10200	9760	2150	2820	3650	4350
Ø16,5 10 mt	7,5 HP	380 V	30	15	470 kg	165	10000	1880	10150	9570	2430	3050	4280	4900
Ø19,2 10 mt	10 HP	***	50	25	440 kg	192	10000	2080	10100	9340	2200	2880	4380	5100
Ø19,2 12 mt	10 HP	380 V	50	25	600 kg	192	12000	1930	12280	11480	2600	3250	4850	5530





KÖYMAK Tarım Makinaları, Tarım Ürünleri Hayvancılık
Zirai İlaçlar Gübre Pazarlama ve Dış Ticaret Ltd.Şti.
Fabrika: Karatoprak Mevkii No:94 Edincik /BANDIRMA
Tel: +90 266 727 12 50 - Fax: +90 266 727 22 72

KÖYMAK

www.koymaktarim.com
info@koymaktarim.com

Basım Yeri: Banmat Matbaacılık ve Amb. San. Tic. A.Ş. - Bandırma Tel.: 0266 721 01 90 pbx Basım Tarihi : 25.02.2019